

MORE FROM WOOD.



Plánujte a realizujte s jistotou

Dodací pořádek

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22



**Kolekce
prodloužena
do konce roku
2023**

EGGER kolekce dekorativních materiálů

Kombinace dekorů a produktů pro všechny vaše potřeby

EGGER kolekce dekorativních materiálů nabízí velké množství kombinací produktů pro mnoho různých aplikací. Není třeba dělat kompromisy, pokud jde o vysoce kvalitní povrchy, dekory a struktury, protože naše kolekce vám nabízí komplexní řešení.

Profitujte z kompletních řešení a služeb z jednoho zdroje.

Vyzkoušejte celou EGGER kolekci dekorativních materiálů nyní na svém mobilním zařízení




1.
Spustíte si aplikaci EGGER kolekce dekorativních materiálů na svém smartphonu.

2.
Použijte funkci skenování pro získání libovolného kódu dekoru v kolekci.

3.
Získáte tak:

- vámi vybraný dekor v náhledu celé desky a ve 3D
- kombinace dekorů
- informace o dostupnosti
- rychlejší objednání vzorků



Kombinace dekoru a materiálu

Všechny dekory jsou k dispozici na skladěných laminovaných deskách, laminátech a hranách. Pro další dostupnost produktu se prosím podívejte na ikony produktu nebo použijte aplikaci EGGER kolekce dekorativních materiálů.

Obsah

6	Dodací pořádek
28	Barevné hodnoty uni barev NCS / RAL / Pantone
30	Nosné desky
32	 Eurodekor laminované dřevotřískové desky
34	 Lamináty
36	 Hrany
40	 Lakované desky PerfectSense
42	 Pracovní desky
44	 Zádové desky
46	 Kompaktní desky
48	 Eurolight lehčené konstrukční desky
49	 Laminátem potažené desky
51	Obtížně zápalné materiály Flammex

Ekologický koloběh materiálu – a proč je pro nás udržitelnost víc než jen slovo.

Výroba materiálů na bázi dřeva a jejich následné zpracování

S cílem neustále zlepšovat environmentální výkonnost v procesu výroby jsme se rozhodli pro mezinárodně certifikované energetické systémy a systémy environmentálního managementu v souladu s normami ISO 50001, ISO 14001 a EMAS.

Použití vedlejších produktů z pilářské výroby

Přednostně nakupujeme vedlejší produkty od regionálních a certifikovaných pil. Používáním vedlejších produktů šetříme přírodní zdroje.

Udržitelné lesní hospodářství

Podporujeme cíle udržitelného rozvoje OSN. Zavazujeme se chránit a obnovovat suchozemské ekosystémy a podporovat udržitelné obhospodařování lesů prostřednictvím cíle udržitelného rozvoje SDG 15. Naše dřevo pochází ze 100% ověřených legálních a kontrolovaných zdrojů v souladu s ISO 38200. Při nákupu kulatiny preferujeme dřevo z lesů s certifikací FSC®, PEFC nebo SFI v nákupním regionu.

Plánování a aplikace

Poskytujeme kompletní transparentnost prostřednictvím deklarací o vlivu produktu na životní prostředí (EPD). Obsahují důležité informace o environmentálních a zdravotních aspektech všech našich hlavních produktů nejen pro odborníky, ale k dispozici jsou také zájemcům z řad koncových uživatelů.

Recyklace

Při výrobě materiálů na bázi dřeva recyklujeme odpadní dřevo. Pochází z vyřazených výrobků, jako je nábytek, palety nebo obalový materiál. Tímto způsobem šetříme čerstvé zdroje a rozšiřujeme účinek ukládání CO₂.



Obnovitelná energie

Biomasu a zbytky dřeva z výroby, které již nelze použít jako materiál, měníme na teplo a zelenou elektřinu ve vlastních elektrárnách na biomasu.



Materiály na bázi dřeva přispívají k ochraně klimatu...

...nyní si můžete udělat představu, jak to probíhá.

Pro vybrané produkty v této brožuře uvádíme informace o jejich vlivu na životní prostředí:

Skladba produktu:

Eurodekor laminované dřevotřískové desky



- 1  **-13,8 kg CO₂ / m²**
- 2  **87 % materiál z obnovitelných zdrojů**
13 % materiál z fosilních zdrojů
- 3  **23 % recyklovaný materiál**
42 % zbytky z pilářské výroby a předspotřebitelské recyklované dřevo
35 % čerstvé zdroje
- 4  **68 % dřevo z regionálních zdrojů**
- 5  **100 % dřevo s ověřeným legálním původem, z toho 61 % certifikované dřevo**

Zjistěte více o našich ukazatelích udržitelnosti zde:
www.egger.com/ecofacts

Od roku 2021. Aktuální údaje najdete na stránkách našich produktů na
www.egger.com/dekorativni-produkty

Plně transparentní a bez zbytečného papírování

Ušetříte čas a námahu při veřejných zakázkách nebo projektech s ekologickou certifikací. Informace o environmentálních a zdravotních aspektech máte již k dispozici – díky „kompletně deklarovaným“ produktům EGGER.



➔ Zjistěte více na www.egger.com/zivotniprostredi

1 Uhlíková stopa*

Materiály na bázi dřeva jsou šetrné k životnímu prostředí. Vážou více CO₂, než se při jejich výrobě uvolní.

2 Přínos pro bioekonomiku**

Materiály na bázi dřeva znovu dorůstají. Na rozdíl od fosilních surovin je dřevo obnovitelným zdrojem.

3 Přínos pro ekonomiku recyklace**

Šetříme přírodní zdroje. Pracujeme v cyklech a co nejlépe využíváme stávající dřevo.

4 Obsah dřeva z regionálně blízkých oblastí

Preferujeme krátké přepravní trasy. Většina kulatiny, kterou používáme, je nakupována regionálně.

5 Podíl dřeva z udržitelného lesního hospodářství

Používáme dřevo z ověřených a certifikovaných zdrojů. Zavázali jsme se k udržitelnému obhospodařování lesů a kontrole našich dodavatelských řetězců.

* externě ověřený výpočet v souladu s EN 15804, viz EPD

** vlastní kalkulace dle pravidel ISO 14021 pro environmentální prohlášení dodavatele, podíl dle suché hmotnosti. Hodnoty jsou založeny na průměrné struktuře produktu a mohou se mírně lišit v závislosti na tloušťce a zvolené povrchové úpravě

---	--	--	--

7

- f** pouze pro vertikální použití
Q = Čelní hrany
Všechny rozměry v mm

8 Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

9

11

- skladem
- ▶ skladem s krátkou dodací lhůtou
- dostupné s dodací lhůtou

I pouze pro vertikální použití

Q = Čelní hrany

Všechny rozměry v mm

			● skladem ▸ skladem s krátkou dodací lhůtou ○ dostupné s dodací lhůtou			I pouze pro vertikální použití Q = Čelní hrany Všechny rozměry v mm			Produkt / typ / varianty			Lamináty Lamináty s barevným jádrem Lamináty XL Lamináty PerfectSense Topmatt s barevným jádrem Lamináty PerfectSense Premium Gloss Lamináty PerfectSense Premium Gloss s barevným jádrem Lamináty ve dveřním formátu			Plastové hrany ABS													
									Formát (mm)																			
									Tloušťky (mm)																			
									Tloušťky (mm)																			
			18	8/10/12/16/19/ 22/25/28/38	19,2	8/10/16/18/19/ 22/25	2800×2 070, na obou stranách MDF E1 TSCA ST CE	2800×2 070, na jedné straně MDF E1E05 TSCA MB CE	2800 × 1310	délka od 2000 – 5610 × 1310	2800 × 1310	2790 × 2060	2800 × 1310	2800 × 1310	2800 × 1310	2800 × 1310	2150 × 950/1020	0,4 (role: 200 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)		
			18	8/10/12/16/19/ 22/25/28/38	19,2	8/10/16/18/19/ 22/25	2800×2 070, na obou stranách MDF E1 TSCA ST CE	2800×2 070, na jedné straně MDF E1E05 TSCA MB CE	2800 × 1310	délka od 2000 – 5610 × 1310	2800 × 1310	2790 × 2060	2800 × 1310	2800 × 1310	2800 × 1310	2800 × 1310	2150 × 950/1020	0,4 (role: 200 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)		
	H1137	ST12	Dub Sorano černohnědý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1145	ST10	Dub Bardolino přírodní	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1146	ST10	Dub Bardolino šedý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1150	ST10	Dub Arizona šedý	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1151	ST10	Dub Arizona hnědý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1176	ST37	Dub Halifax bílý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1180	ST37	Dub Halifax přírodní	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1181	ST37	Dub Halifax tabákový	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1199	ST12	Dub Thermo černohnědý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1210	ST33	Jilm Tossini šedobéžový	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1212	ST33	Jilm Tossini hnědý	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1250	ST36	Jasan Navarra	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1250	ST22	Jasan Navarra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1251	ST19	Robinie Branson přírodně hnědá	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1251	ST22	Robinie Branson přírodně hnědá	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1252	ST19	Robinie Branson šedobéžová	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1252	ST22	Robinie Branson šedobéžová	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1253	ST19	Robinie Branson lanýžově hnědá	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1253	ST22	Robinie Branson lanýžově hnědá	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1277	ST9	Akácie Lakeland světlá	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1298	ST22	Jasan Lyon pískový	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1312	ST10	Dub Whiteriver pískově béžový	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1313	ST10	Dub Whiteriver šedohnědý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1318	ST10	Dub divoký přírodní	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1330	ST10	Dub Santa Fe vintage	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1331	ST10	Dub Santa Fe šedý	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1334	ST9	Dub Sorano světlý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1336	ST37	Dub Halifax lazurovaný pískově šedý	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1344	ST32	Dub Sherman koňakově hnědý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1345	ST32	Dub Sherman šedý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1346	ST32	Dub Sherman antracitový	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1377	ST22	Dub Orleans pískový	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1377	ST36	Dub Orleans pískový	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1379	ST22	Dub Orleans hnědý	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1379	ST36	Dub Orleans hnědý	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1387	ST10	Dub Denver grafitový	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1399	ST10	Dub Denver lanýžově hnědý	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H1400	ST22	Zašlé dřevo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[illegible]

[illegible]

- skladem
- skladem s krátkou dodací lhůtou
- dostupné s dodací lhůtou

I pouze pro vertikální použití

Q = Čelní hrany

Všechny rozměry v mm

				Produkt / typ / varianty																													
				Formát (mm)		Eurodekor dřevotřísková deska E1 P2		Eurodekor Plus vícevrstvá skladba		Eurodekor MDF		Lamináty		Lamináty s barevným jádrem		Lamináty XL		Lamináty PerfectSense Topmatt		Lamináty PerfectSense Topmatt s barevným jádrem		Lamináty PerfectSense Premium Gloss		Lamináty PerfectSense Premium Gloss s barevným jádrem		Lamináty ve dveřním formátu		Plastové hrany ABS					
				Tloušťky (mm)	2 800 × 2 070	2 800 × 2 070	2 800 × 2 070, na obou stranách MDF E1 TSCA ST CE	2 800 × 2 070, na jedné straně MDF E1E05 TSCA MB CE	2800 × 1310	délka od 2000 – 5610 × 1310	2800 × 1310	2790 × 2060	2800 × 1310	2800 × 1310	2800 × 1310	2800 × 1310	2150 × 950/1020																
				18	8/10/12/16/19/22/25/28/38	19,2	8/10/16/18/19/22/25	16/18/19	0,8	0,6															0,4 (role: 200 m)	23		28		43		100	
	H3171	ST12	Dub Kendal olejovaný	○	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3176	ST37	Dub Halifax cínový	●	○		○						▸												▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3178	ST37	Dub Halifax lazurovaný černý	●	○		○						▸												▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3190	ST19	Metallic Finline antracitový	●	○		○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3190	ST22	Metallic Finline antracitový			○																											
	H3192	ST19	Metallic Finline hnědý	●	○		○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3192	ST22	Metallic Finline hnědý			○																											
	H3303	ST10	Dub Hamilton přírodní	●	○	○	○		●	▸															▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3309	ST28	Dub Gladstone pískový	●	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3325	ST28	Dub Gladstone tabákový	●	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3326	ST28	Dub Gladstone šedoběžový	●	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3330	ST10	Dub Anthon přírodní																														
	H3330	ST36	Dub Anthon přírodní	●	○	○	○		●	▸																▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3331	ST10	Dub Nebraska přírodní	●	○	○	○		●	▸																▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3332	ST10	Dub Nebraska šedý	○	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3335	ST28	Dub Gladstone bílý	○	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3342	ST28	Dub Gladstone sépiový	○	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3349	ST19	Dub Kaisersberg	○	○		○		●																	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3349	ST22	Dub Kaisersberg			○																											
	H3368	ST9	Dub Lancaster přírodní	○	○	○	○		●																	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3395	ST9	Dub Corbridge přírodní																														
	H3395	ST12	Dub Corbridge přírodní	●	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3398	ST9	Dub Kendal koňakový																														
	H3398	ST12	Dub Kendal koňakový	●	○	○	○		●																	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3403	ST38	Modřín horský bílý	○	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3404	ST38	Modřín horský hnědý	○	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3406	ST38	Modřín horský antracitový	○	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3408	ST38	Modřín horský Thermo hnědý	●	○		○						▸													▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3430	ST22	Pinie Aland bílá	●	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3433	ST22	Pinie Aland polární	●	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3450	ST22	Fleetwood bílý	●	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3451	ST22	Fleetwood šampaňský	●	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3453	ST22	Fleetwood lávověšedý	●	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3470	ST22	Smrk sukatý přírodní	○	○	○	○		●																	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3700	ST10	Ořech Pacifik přírodní	●	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3702	ST10	Ořech Pacifik tabákový	●	○	○	○		●																	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3710	ST9	Ořech Carini přírodní																														
	H3710	ST12	Ořech Carini přírodní	●	○	○	○		●																	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3730	ST10	Hickory přírodní	●	○	○	○		●	▸															▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		
	H3734	ST9	Ořech Dijon přírodní	●	○	○	○		●																▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸		

19

21

			Produkt / typ / varianty																																			
			Formát (mm)																																			
			Tloušťky (mm)																																			
			18	8/10/12/16/19/22/25/28/38	19,2	8/10/16/18/19/22/25	16/18/19	0,8	0,6					0,8				0,4 (role: 200 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)	0,8 (role: 75 m)	2,0 (role: 75 m)										
			2 800 × 2 070			2 800 × 2 070			2 800 × 2,070, na obou stranách MDF E1 TSCA ST CE			2 800 × 2 070, na jedné straně MDF E1E05 TSCA MB CE			2800 × 1310			délka od 2000 – 5610 × 1310			2800 × 1310			2790 × 2060			2800 × 1310			2800 × 1310			2800 × 1310			2150 × 950/1020		
			Eurodekor dřevotřísková deska E1 P2			Eurodekor Plus vícevrstvá skladba			Eurodekor MDF			Lamináty			Lamináty s barevným jádrem			Lamináty XL			Lamináty PerfectSense Topmatt			Lamináty PerfectSense Topmatt s barevným jádrem			Lamináty PerfectSense Premium Gloss			Lamináty PerfectSense Premium Gloss s barevným jádrem			Lamináty ve dřevním formátu					
			Plastové hrany ABS																																			
			23			28			43			100																										
	F333	ST76	Beton Ornamental šedý																																			
	F371	ST89	Granit Galizia šedoběžový																																			
	F385	ST10	Hrubá omítka																																			
	F411	ST2	Patina zlatá																																			
	F411	ST20	Patina zlatá																																			
	F416	ST10	Juta béžová																																			
	F417	ST10	Juta šedá																																			
	F424	ST10	Len hnědý																																			
	F433	ST10	Len antracitový																																			
	F434	ST2	Ocel kartáčovaná kubanitově šedá																																			
	F434	ST20	Ocel kartáčovaná kubanitově šedá																																			
	F461	ST10	Metal Fabric antracitový																																			
	F462	ST2	Metallic Indigo																																			
	F462	ST20	Metallic Indigo																																			
	F463	ST2	Metallic Platinově šedý																																			
	F463	ST20	Metallic Platinově šedý																																			
	F484	ST87	Sparkle Grain rezavý																																			
	F500	ST2	Metallic Inox																																			
	F500	ST20	Metallic Inox																																			
	F501	ST2	Hliník kartáčovaný																																			
	F502	ST2	Hliník jemně kartáčovaný																																			
	F508	ST10	Used Carpet černý																																			
	F509	ST2	Hliník																																			
	F627	PM	Ocel tmavá																																			
	F627	PT	Ocel tmavá																																			
	F628	ST9	Metal Slate šedostříbrný																																			
	F628	ST16	Metal Slate šedostříbrný																																			
	F629	ST9	Metal Slate černožlatý																																			
	F629	ST16	Metal Slate černožlatý																																			
	F637	ST10	Chromix bílý																																			
	F637	ST16	Chromix bílý																																			
	F638	ST10	Chromix stříbrný																																			
	F638	ST16	Chromix stříbrný																																			
	F642	ST10	Chromix bronzový																																			
	F642	ST16	Chromix bronzový																																			
	F784	ST2	Mosaz broušená																																			
	F784	ST20	Mosaz broušená																																			
	F812	ST9	Mramor Levanto bílý																																			
	F812	PG	Mramor Levanto bílý																																			

23

27

Barevné hodnoty uni barev NCS / RAL / Pantone

Dekor	Struktura	Název dekoru	NCS	RAL	Pantone
W908	SM	Základní bílá	S0502-G	9016	-
W908	ST2	Základní bílá	S0502-G	9016	-
W911	SM	Krémově bílá	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST2	Krémově bílá	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST15	Krémově bílá	S0502-G50Y	9010	-
W980	SM	Platinově bílá	S0300-N	9016	-
W980	ST2	Platinově bílá	S0300-N	9016	-
W980	ST15	Platinově bílá	S0300-N	9016	-
W1000	ST9	Premiově bílá	S0500-N	9003	-
W1000	ST19	Premiově bílá	S0500-N	9003	-
W1000	ST38	Premiově bílá	S0500-N	9003	-
W1000	ST76	Premiově bílá	S0500-N	9003	-
W1000	PG	Premiově bílá	S0500-N	9003	-
W1000	PM	Premiově bílá	S0502-G50Y	9016	-
W1000	PT	Premiově bílá	S0502-G50Y	9016	-
W1001	ST9	Solid premiově bílá	S0500-N	9003	-
W1001	PG	Solid premiově bílá	S0500-N	9003	-
W1100	ST9	Alpská bílá	S0502-R50B	9003	-
W1100	PG	Alpská bílá	S0502-R50B	9003	-
W1100	PM	Alpská bílá	S0300-N	9003	-
W1100	PT	Alpská bílá	S0300-N	9003	-
W1101	ST9	Solid alpská bílá	S0502-R50B	9003	-
W1101	ST76	Solid alpská bílá	S0502-R50B	9003	-
W1101	PT	Solid alpská bílá	S0300-N	9003	-
W1200	ST9	Porcelánově bílá	S1002-G50Y	9016	-
W1300	ST9	Ledovcově bílá	S0505-R60B	-	-
U104	ST9	Alabastrově bílá	S0505-Y10R	1013	-
U107	ST9	Sametově žlutá	S0520-Y10R	-	1205U
U108	ST9	Vanilkově žlutá	S0907-Y10R	1015	-
U113	ST9	Bavlněná béžová	S0907-Y30R	1015	-
U114	ST9	Zářivě žlutá	S1060-Y10R	1023	114U
U131	ST9	Citrusově žlutá	S0560-G90Y	1016	101U
U140	ST9	Šafránově žlutá	S1030-Y10R	-	-
U146	ST9	Kukuříčně žlutá	S1050-Y10R	-	141C
U156	ST9	Pískově béžová	S1505-Y50R	-	-
U163	ST9	Kari žlutá	S2060-Y10R	1032	-
U200	ST9	Běžová	S3010-Y50R	-	-
U201	ST9	Oblázkově šedá	S3502-Y	7044	402U
U201	ST19	Oblázkově šedá	S3502-Y	7044	402U
U216	ST9	Běžová Came	S0502-Y50R	9001	-
U222	ST9	Krémově béžová	S0505-Y40R	-	-
U232	ST9	Nude meruňková	S3020-Y70R	-	480C

Dekor	Struktura	Název dekoru	NCS	RAL	Pantone
U311	ST9	Burgundská červená	S5040-R	-	-
U313	ST9	Růžově bílá	S0505-Y80R	-	-
U321	ST9	Čínská červená	S1580-Y90R	3020	-
U323	ST9	Chilli červená	S3060-R	3003	187C
U323	PG	Chilli červená	S3060-R	3003	187C
U325	ST9	Antická růžová	S3020-Y80R	-	5005U
U328	ST9	Rtěnka červená	S1080-Y80R	2002	173C
U330	ST9	Lilkově fialová	S7010-R30B	-	-
U332	ST9	Oranžová	S0570-Y50R	2003	-
U337	ST9	Fuchsiově růžová	S3050-R20B	-	208C
U340	ST9	Sorbetově oranžová	S1070-Y30R	-	130U
U350	ST9	Siena oranžová	S3060-Y40R	-	152U
U363	ST9	Plameňákově růžová	S1040-R10B	3015	700U
U390	ST9	Indiánská červená	S2070-Y80R	3016	173U
U399	ST9	Granátově červená	S6030-R	3005	498C
U400	ST9	Pudrově fialová	S1010-R50B	-	664U
U404	ST9	Krokusově růžová	S2060-R40B	4008	2415U
U414	ST9	Tmavě fialová	S6030-R50B	-	-
U420	ST9	Lila	S4020-R50B	-	667U
U430	ST9	Fialová	S5030-R60B	-	275U
U500	ST9	Ledovcově modrá	S1515-B20G	-	-
U504	ST9	Tyrolská modrá	S6020-R90B	5000	295U
U507	ST9	Kouřově modrá	S5020-R90B	5014	652U
U515	ST9	Francouzská modrá	S2050-R90B	-	292U
U522	ST9	Horizont modrá	S1030-R80B	-	2708U
U525	ST9	Delft modrá	S3060-R90B	-	300U
U533	ST9	Polárně modrá	S0510-R90B	-	642C
U540	ST9	Džínově modrá	S3010-R90B	-	651U
U560	ST9	Hlubinná modrá	S5540-R70B	5002	72U
U570	ST9	Půlnoční modrá	S7020-R70B	5013	2757U
U599	ST9	Indigo modrá	S8505-R80B	5004	-
U599	PM	Indigo modrá	S8005-R80B	-	-
U599	PT	Indigo modrá	S8005-R80B	-	-
U600	ST9	Májová zelená	S2060-G20Y	6018	368U
U606	ST9	Lesní zelená	S7020-B90G	6005	343U
U608	ST9	Pistáciově zelená	S2005-G40Y	-	5527U
U617	ST9	Wasabi zelená	S1515-G80Y	1000	5865C
U626	ST9	Kiwi zelená	S3050-G40Y	-	377U
U630	ST9	Limetkově zelená	S1060-G40Y	-	381U
U633	ST9	Tyrkysově zelená	S3050-B20G	5021	3145U
U636	ST9	Fjorská zelená	S4010-B50G	-	-
U646	ST9	Niagarská zelená	S5030-B30G	-	3165U

Dekor	Struktura	Název dekoru	NCS	RAL	Pantone
U650	ST9	Kapradinově zelená	S4550-G30Y	6010	363U
U655	ST9	Smaragdově zelená	S4050-B90G	6016	341U
U660	ST9	Amazonská zelená	S6030-B50G	6004	-
U702	ST9	Kašmírově šedá	S2005-Y60R	-	406U
U702	ST89	Kašmírově šedá	S2005-Y60R	-	406U
U702	PG	Kašmírově šedá	S2005-Y50R	-	-
U702	PM	Kašmírově šedá	S2002-Y50R	-	-
U702	PT	Kašmírově šedá	S2002-Y50R	-	-
U7021	ST9	Solid kašmírově šedá	S2005-Y60R	-	406U
U705	ST9	Angorská šedá	S1002-Y50R	-	-
U707	ST9	Hedvábně šedá	S1500-N	7047	-
U708	ST9	Světle šedá	S2000-N	7047	420C
U708	PG	Světle šedá	S1500-N	-	-
U708	PM	Světle šedá	S2002-G50Y	-	-
U708	PT	Světle šedá	S2002-G50Y	-	-
U7081	ST9	Solid světle šedá	S2000-N	7047	420C
U7081	ST76	Solid světle šedá	S2000-N	7047	420C
U717	ST9	Dakarská šedá	S3005-Y20R	7032	-
U727	ST9	Kamenná šedá	S4005-Y50R	-	407C
U727	PG	Kamenná šedá	S4005-Y50R	-	407C
U727	PM	Kamenná šedá	S4005-Y20R	-	-
U727	PT	Kamenná šedá	S4005-Y20R	-	-
U732	ST9	Prachově šedá	S5000-N	7037	423U
U732	PG	Prachově šedá	S5000-N	7037	423U
U732	PM	Prachově šedá	S5000-N	7037	423U
U732	PT	Prachově šedá	S5000-N	7037	423U
U740	ST9	Taupe tmavá	S5005-Y20R	-	-
U741	ST9	Lávově šedá	S7005-Y20R	7013	405C
U748	ST9	Lanýžově hnědá	S7005-Y50R	-	411U
U750	ST9	Taupe šedá	S2005-Y20R	7044	Warm grey 2U
U763	ST9	Perlově šedá	S2500-N	-	-
U763	ST76	Perlově šedá	S2500-N	-	-
U767	ST9	Kubanitově šedá	S6005-Y20R	7048	-
U775	ST9	Bílošedá	S1000-N	9002	-
U780	ST9	Monumentální šedá	S5005-B20G	-	444U
U788	ST9	Arktická šedá	S4500-N	-	Cool grey 7U
U807	ST9	Nugátově hnědá	S6020-Y50R	8024	-
U818	ST9	Tmavě hnědá	S8010-Y50R	8016	-
U830	ST9	Nude karamelová	S3030-Y50R	-	-

Dekor	Struktura	Název dekoru	NCS	RAL	Pantone
U899	ST9	Soft černá	S8500-N	-	Black 3U 2X
U8991	ST9	Solid soft černá	S8500-N	-	Black 3U 2X
U960	ST9	Onyxově šedá	S6500-N	7012	-
U961	ST2	Grafitově šedá	S8000-N	7021	433U
U961	ST19	Grafitově šedá	S8000-N	7021	433U
U961	PG	Grafitově šedá	S8000-N	7021	433U
U961	PM	Grafitově šedá	S7500 N	-	-
U961	PT	Grafitově šedá	S7500 N	-	-
U963	ST9	Diamantově šedá	S7500-N	7024	426U
U9631	ST9	Solid diamantově šedá	S7500-N	7024	426U
U968	ST9	Uhlíkově šedá	S7502-B	7016	-
U989	ST9	Černošedá	S8505-Y80R	8019	Black 5U 2X
U999	ST2	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST9	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST12	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST19	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U998	ST38	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST76	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST89	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U999	PG	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U999	PM	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U999	PT	Černá	S9000-N	9005	3C2X
U9991	PT	Solid černá	S9000-N	9005	3C2X
F509	ST9	Hliník	-	9006	-

Uvedené odkazy nejsou vždy přesně shodné.

Je nezbytné porovnání s reálnými vzorky.



Nosné desky

Správná nosná deska pro každý účel

Naše nosné dřevotřískové desky Eurospan jsou k dispozici v různých formátech a tloušťkách od 8 do 38 mm ze skladu.

Pokyny pro skladování

Nosné desky musí být skladovány v čistém, uzavřeném a suchém prostoru (při teplotě přibližně 20°C a relativní vlhkosti 55 až 65 %). Nesmí být skladovány ve vlhku a musí být zamezeno přímému kontaktu se zemí. Desky musí být skladovány horizontálně na vhodných trámcích. Při manipulaci s laminovanými deskami se nedotýkejte dekorativního povrchu. Desky zvedejte rukama nebo pomocí vakuových přísavek a zamezte posouvání desek po sobě. Dekorativní povrch horní desky ve stohu je třeba zakrýt lepenkou nebo pevnou deskou stejné velikosti nebo větší. Před použitím doporučujeme desky klimatizovat.


Typ desky	Popis	Vlastnosti materiálu	Oblasti aplikace
Eurospan E1 P2 CE Dřevotřísková nebo MDF deska v souladu s EN 312, typ P2 Euroclass D–s2, d0	▪ Třívrstvá struktura se skládá z jemné horní vrstvy a pevné střední vrstvy ▪ Jemná struktura povrchu ▪ Střední vrstva o vysoké hustotě	▪ Velmi dobrá stabilita ▪ Vynikající pro laminování, dýhování, potahování laminátem	▪ Nábytek a interiérové vybavení v suchém prostředí, pracovní desky
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE Dřevotřísková deska v souladu s EN 312, typ P2, Euroclass D-s2, d0	▪ Třívrstvá deska se sníženým obsahem formaldehydu se skládá z jemné horní vrstvy a pevné střední vrstvy ▪ Jemné krycí vrstvy	▪ Dobrá stabilita ▪ Snížený obsah formaldehydu ▪ Vynikající pro laminování, dýhování, potahování laminátem	▪ Nábytek a interiérové vybavení v suchém prostředí, pracovní desky
Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE Dřevotřísková deska v souladu s EN 312, typ P3, Euroclass D-s2, d0	▪ Třívrstvá deska odolná proti vlhkosti se sníženým obsahem formaldehydu se zeleně zbarvenou střední vrstvou ▪ Jemné krycí vrstvy	▪ Dobrá stabilita ▪ Snížený obsah formaldehydu ▪ Lepení odolné proti vlhkosti se sníženou bobtnavostí ▪ Vynikající pro laminování, dýhování, potahování laminátem	▪ Nábytek a interiérové vybavení pro vlhké prostředí: koupelny, pracovní desky a parapety
Tenká dřevotřísková deska E1E05 TSCA P2 CE v souladu s EN 312, typ P2	▪ Extra tenká dřevotřísková deska	▪ Jemný povrch ▪ V broušeném i nebroušeném provedení ▪ Vysoká pevnost v ohybu ▪ Snížený obsah formaldehydu ▪ Pro různé povrchové úpravy nebo potahování laminátem, PVC, finish folií	▪ Interiérové dveře ▪ Lehčené konstrukce nábytku ▪ Zádové desky
MDF E1 TSCA ST CE nebo MDF E1E05 TSCA ST CE (kvalita pro použití jako surová deska) Dřevovláknitá deska se střední hustotou v souladu s EN 622–5 Euroclass D–s2, d0	▪ Homogenní, jemná, vláknitá deska ▪ Rovnoměrný a klidný povrch vhodný pro různé možnosti povrchové úpravy	▪ Velmi dobrá profilovatelnost frézováním ▪ Vysoká pevnost a stabilita ▪ Vysoká odolnost proti bobtnání ▪ MDF E1E05 TSCA ST CE se sníženým obsahem formaldehydu ▪ Vynikající vlastnosti pro laminování (laminát, fólie, lakování atd.)	▪ Nábytek a interiérové vybavení (nenosné plochy) ▪ Ideální pro frézování, drážkování a profilování
MDF E1 TSCA MB CE nebo MDF E1E05 TSCA MB CE (kvalita pro jednostranně broušené Eurodekor MDF desky nebo surové desky) Dřevovláknitá deska se střední hustotou v souladu s EN 622–5 Euroclass D–s2, d0	▪ Extra jemná vlákna ▪ Vyšší hustota ▪ Certifikovány v souladu s normami CARB2 a EPA	▪ Vylepšená vnitřní vazba a pevnost v ohybu	▪ Výroba nábytku a vybavení interiéru v suchých prostorech ▪ Ideální pro hluboké frézování a profilování ▪ Zejména pro čelní plochy
Tenká dřevovláknitá deska MDF E1E05 HD CE se střední hustotou v souladu s EN 622-5 Euroclass E (EN 13501-1)	▪ Jemný povrch s vysokou hustotou	▪ Ideálně klidný povrch pro přímou povrchovou úpravu, např. vysoce lesklý lak ▪ Obzvláště homogenní profil surové hustoty (900 kg/m³) ▪ Snížený obsah formaldehydu	▪ Zádové desky ▪ Skládací prvky ▪ Dna zásuvek ▪ Malované, lakované interiérové dveře ▪ 2D reliéfní obklady na interiérové dveře
Eurolight Lehčená konstrukční deska	▪ Sendvičová deska s krycími vrstvami z pevné dřevotřísky s lehkým kartonovým voštinovým jádrem	▪ Lehčené ▪ Vysoká pevnost v ohybu ▪ Šetří materiálové zdroje	▪ Nábytek a interiérové vybavení v suchém prostředí, dveřní výplně, konstrukce karavanů ▪ Ideální pro vytvoření kompaktního, robustního a přitom lehkého nábytku



Ideální materiál pro horizontální nebo vertikální použití u nábytku a interiérového vybavení, například; dvířka, police, skříňe nebo obklady stěn. Eurodekor laminované dřevotřískové desky (v souladu s EN 14322) se skládají ze surové dřevotřískové desky, která má po obou stranách vrstvu dekoračního papíru.

Desky lze snadno řezat, lepit hranami a zpracovávat. EGGER nabízí moderní a odolná řešení ve sladěných kombinacích dekorů a výrobků. Sladěním dekorů nebo naopak vytvořením kontrastu desky a hrany použitím odlišné barvy, struktury nebo úrovně lesku lze vyrobit vysoce kvalitní nábytek. Podrobnosti viz strana 36.

Skladba výrobku



–13,8 kg CO₂ / m²



87 % materiál z obnovitelných zdrojů
13 % materiál z fosilních zdrojů



23 % recyklovaný materiál
42 % zbytky z pilařské výroby a předspotřebitelské recyklované dřevo
35 % čerstvé zdroje



68 % dřevo z regionálních zdrojů



100 % dřevo s ověřeným legálním původem, z toho
61 % certifikované dřevo

Použití nosných desek v závislosti na aplikaci (→ strana 31). Povrchové struktury je dosaženo během lisování pomocí gravírovaných strukturovaných plechů.

Typ desky	Eurodekor laminované dřevotřískové desky
Formát (mm)	2800 × 2070 × 18
Nosná deska	Eurospan E1 P2 CE Dřevotřísková deska

Struktury Feelwood

- Struktura a žilkování dřeva jsou vzájemně synchronizovány. Vzhledem k výrobním podmínkám může docházet k menším odchylkám při synchronizaci.
- Použití nejmodernějších technologií umožňuje, že desky Eurodekor mohou být vyráběny se strukturou Feelwood na obou stranách.

Technické údaje


- 100% recyklovatelný produkt
- Povrchové vlastnosti desek potažených melaminovou pryskyřicí splňují požadavky normy EN14322. Mechanické vlastnosti jsou ovlivněny zvolenou nosnou deskou (→ strana 31).
- U nestandardních kombinací dekorů, struktur na přední a zadní straně, se vyžaduje zkouška proveditelnosti.
- Povrchy se synchronizovanými póry jsou vyráběny s vícevrstvou laminací. Finální tloušťka desek se proto může lišit od jmenovitých tloušťek.
- Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Eurodekor® Plus – vícevrstvá laminace

Tyto desky se vyznačují vysoce kvalitní povrchovou úpravou, a proto jsou vhodné do oblastí se zvýšeným rizikem nárazu. Představují ideální použití na kancelářský nábytek, horizontální povrchy, nábytek ve veřejných prostorech, vybavení obchodů a mnoho dalších aplikací. V závislosti na využití a zatížení se skladba může lišit. Jedná se např. o využití v oblasti nemocnic, zdravotní péče a v laboratořích. Vícevrstvé laminace (několik vrstev papíru na každé straně) jsou velmi pevné a vhodné pro konstrukce s většími šířkami rozpětí.


Eurodekor Plus ML

Desky Eurodekor Plus ML (s hnědým nosným papírem) jsou díky své speciální vícevrstvé struktuře odolné proti nárazu.



Eurodekor Plus MW

W1001 je k dispozici jako Eurodekor Plus MW s bílým nosným papírem. (→ strana 6)






Lamináty



Lamináty spojují trvanlivost s atraktivním designem. Vícevrstvé složení a použité materiály zaručují vysokou použitelnost u všech dekorů. Lamináty jsou ideálním řešením pro povrchy se středními až vysokými požadavky na odolnost proti nárazu, stejně jako pro zakřivené nebo zaoblené prvky.

Skladba produktu



2,03 kg CO₂/m²



60% materiál z obnovitelných zdrojů
40% materiál z fosilních zdrojů



100% čerstvé zdroje

Lamináty jsou vhodné pro horizontální a vertikální aplikace. Kvalita laminátu je klasifikována v souladu s platnou produktovou normou EN 438. Základní typy laminátu jsou: Standardní a postformingová kvalita laminátu se liší:

Typ S ... Standardní kvalita znamená, že lze tento laminát použít jako povrchový krycí materiál, ale nelze ho tvarovat.

Typ P ... Postformovatelná nebo postformingová kvalita znamená, že tento laminát odpovídá typu S, ale je navíc také postformovatelný.

Typ F ... Kvalita zpomalující hoření znamená: odpovídá typu S, ale má vyšší odolnost při působení plamene.

Vlastnosti

- Odolné proti opotřebení, nárazu a poškrábání
- Světlostálé a bezpečné pro potraviny
- Hygienické
- Odolné vůči mnoha čistícím prostředkům a chemikáliím
- Odolné proti skvrnám
- Tepelně odolné
- Víceúčelové využití
- Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Variety produktů v přehledu

Označení	Typ	Jmenovitá tloušťka (mm)	Rozměry (mm)
Laminát ¹⁾	P	0,80	2800 × 1310
Laminát ¹⁾	P	0,60	délka variabilní od 2000 – 5610 × 1310 ²⁾
Laminát s barevným jádrem ¹⁾	S	0,80	2800 × 1310 ²⁾
Laminát XL ¹⁾	S	0,80	2790 × 2060 ³⁾
Laminát PerfectSense Topmatt	S	0,80	2800 × 1310 ²⁾
Lamináty PerfectSense Topmatt s barevným jádrem	S	0,80	2800 × 1310 ²⁾
Lamináty PerfectSense Premium Gloss	S	0,80	2800 × 1310 ²⁾
Lamináty PerfectSense Premium Gloss s barevným jádrem	S	0,80	2800 × 1310 ²⁾
Laminát Flammex	F	0,80	2800 × 1310
Laminát ve dveřním formátu		0,80	2150 × 950/ 2150 × 1020

¹⁾ Směrnice MED – „Marine Equipment Directive“ – certifikovaná kvalita laminátu. Umožňuje použití ve stavbě lodí. Jako důkaz kvality výrobku obdrží projektanti „ES Certifikát o shodě – Modul D“, „ES Certifikát o přezkoušení typu – Modul B“ a „Certifikát o požárním schválení“. Jako výrobce si prosím vyžádejte potřebné prohlášení o shodě **současně s objednávkou**.

²⁾ Vybrané dekory viz tabulka od strany 6

³⁾ Vybrané dekory a povrchové struktury viz tabulka od strany 6

Oblasti využití

V EGGER kolekci dekorativních materiálů naleznete vhodné lamináty pro nejrůznější aplikace, k dodání ze skladu od 1 kusu. Aplikace zahrnují pracovní desky a stolní desky, dveře, zárubně, obklady stěn, pracovní plochy, boční desky, police, akustické prvky, okenní parapety, zádové desky a čelní plochy nábytku.

U laminátových povrchových struktur PerfectSense Premium Gloss (PG) a Perfect Sense TopMatt (PT) jsou laminátové povrchy standardně dodávány s ochrannou fólií. Během procesu laminování zůstává fólie na povrchu, aby nedošlo k poškození – viz. technický list „Lamináty EGGER s ochrannou fólií“.

Doporučené postupy čištění a použití

Vzhledem k jejich odolnému, hygienickému a hustému povrchu nevyžadují lamináty zvláštní péči. **Při každodenním užívání je třeba dodržovat následující doporučení:**

- Zapálené cigarety položené na laminátové povrchy poškodí povrch.



→ Vždy proto používejte popelník

- Laminátové povrchy by neměly být používány jako plocha pro řezání, protože nože mohou zanechat stopy po řezu.



→ Vždy používejte krájecí prkénko

- Nestavte na laminátový povrch horké nádoby, např. hrnce, pánve atd., ihned po přemístění z trouby nebo varné desky.



→ Vždy používejte tepluvzdornou podložku

- Rozlité tekutiny je třeba okamžitě utřít nebo vyčistit. Dlouhodobější kontakt laminátového povrchu s určitými látkami může vést k poškození povrchu nebo ke změně stupně lesku.



→ Rozlité kapaliny se musí vyčistit důkladně a rychle

Podrobná doporučení pro čištění naleznete v letáku „Doporučení pro čištění a použití pro lamináty EGGER“ na www.egger.com/laminaty



Vytvářejte nábytek, který je perfektně sladěný v barvách, dekorech a stukturách. Náš sortiment hran nabízí v EGGER kolekci dekorativních materiálů řešení pro vaše potřeby – ať již s ohledem na barvu a dekor či kontrast.

Varianty hran

Materiál	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Poznámka
ABS	23,0	0,4/0,8/2,0	V dekorové vazbě
	23,0	1,0	PerfectSense
	28,0	0,8/2,0	V dekorové vazbě
	33,0	0,8/2,0	V dekorové vazbě
	43,0	0,8/2,0	V dekorové vazbě
	43,0	1,0	PerfectSense
	43,0	1,5	Pracovní desky
	23,0	1,5	Pracovní desky
	54,0	2,0	Eurolight
	100,0	0,8/2,0	Odpovídající dekor z mini jumbo role
	100,0	1,0	PerfectSense z mini jumbo role
	23,0	0,8	Čelní hrany
	43,0	0,8	Čelní hrany
	43,0	1,5	Čelní hrany
	43,0	2,0	Čelní hrany
PMMA	23,0	1,3	Kontrastní hrany
	23,0	1,3	PerfectSense Doppia
	23,0	1,3	Kontrastní hrany

Plastové hrany ABS

ABS hrany se používají pro uzavření řezných hran deskových

materiálů na bázi dřeva a vytváří harmonický vzhled. Sjednocují povrch pro všechny dekorativní povrchové úpravy. EGGER ABS hrany jsou dostupné v celé řadě šířek a tloušťek. Z hlediska dekoru, povrchové struktury a stupně lesku jsou dokonale sladěné s rozsáhlým sortimentem produktů a dekorů EGGER.

Čelní hrany ABS

Čelní hrany se strukturou dřeva zvýrazňují přirozený vzhled čelně uříznutého dřeva a díky tomu propůjčují nábytku autentický vzhled. Jsou dostupné pro řadu dekorů se synchronizovanými póry, s výjimkou dekorů H1250, H1377, H1379, H1400, H3154 a H3330, všechny s povrchovou strukturou ST36.





Kontrastní hrany ABS (3-vrstvá optika, speciální)

Kontrastní hrany v nové EGGER kolekci dekorativních materiálů jsou příkladem toho, jak lze dosáhnout co největšího efektu s vynaložením malého úsilí.

3-vrstvá optika



H8956	3-vrstvá optika bílošedá	ST10
H8957	3-vrstvá optika přírodní	ST10
H8906	3vrstvá optika Thermo hnědý	ST10
H8958	3-vrstvá optika antracitová	ST10

Speciální



H8955	Multiplex/černý základ	SM
F8925	Used Metal	ST9

Hrany PMMA

Hrany PMMA jsou termoplastické hrany ve formátu 23 × 1,3 mm používané pro uzavření úzkých ploch dekorativních deskových materiálů s cílem vytvořit originální design. PMMA je vysoce kvalitní plast s dlouholetou historií výroby.

Kontrastní hrany PMMA Doppia pro PG/PM

Pro PerfectSense Gloss a Matt (všechny dekory) je hrana PMMA k dispozici v designu Doppia ve formátu 23 × 1,3 mm. Hrany PMMA sladěné s dekory PerfectSense mají jedinečný hloubkový efekt.

Kontrastní hrany PMMA (Trio, Duo, speciální)

Design nábytku je v současné době zaměřen na kombinace různých materiálů. To také znamená, že klíčovým prvkem při výběru dekorů se staly uni barvy. Ty však samy o sobě často působí poněkud jednotvárně. Použitím kontrastních hran PMMA v kombinaci s uni barvami máte možnost vytvořit mnoho kombinací s nevšedním vzhledem. PMMA je vysoce kvalitní trvanlivý materiál, který je jednoduchý na zpracování.

Doppia



H8960	Doppia bílá-Dub přírodní	AC
H8959	Doppia černá-Dub přírodní	AC
F8982	Doppia černá-zlatá	AC
F8912	Doppia Mramor Levanto bílý-hliník	PG/PM
F8913	Doppia Ocel tmavá-hliník	PM d
F8910	Doppia Metal Rock světle šedý-hliník	PM
F8911	Doppia černá Pietra Grigia-hliník	PG/PM

W8902	Doppia alpská bílá-hliník	PG/PM
W8901	Doppia premiově bílá-hliník	PG/PM
U8803	Doppia světle šedá-hliník	PG/PM
U8802	Doppia kašmírově šedá-hliník	PG/PM
U8805	Doppia prachově šedá-hliník	PG/PM
U8804	Doppia kamenná šedá-hliník	PG/PM
U8806	Doppia grafitově šedá-hliník	PG/PM
U8807	Doppia černá-hliník	PG/PM
U8801	Doppia Indigo modrá-hliník	PM
U8800	Doppia Chilli červená-hliník	PG

Trio



W8903	Trio bílá-hliník	C2
U8810	Trio černá-hliník	C2
H8902	Trio Dub Pewter Halifax-hliník	C2
H8903	Trio Dub Gladstone pískový-hliník	C2
H8904	Trio Dub Halifax černý-hliník	C2

Duo



H8905	Duo Mramor Carrara bílý-Dub světlý	C1
F8922	Duo Mramor Carrara bílý-černý	C1
F8923	Duo Pietra Grigia černá-bílá	C1
F8924	Duo Pietra Grigia černá-Dub tmavý	C1

Speciální



F8980	Linea černá	LI
F8921	Carbon	ST2




Lakované desky PerfectSense®



PerfectSense představuje prémiovou kategorii lakovaných MDF desek s vysoce lesklým a matným povrchem. PerfectSense Premium Gloss působí exkluzivně - díky svému vysoce reflexnímu povrchu podobnému sklu. Povrch PerfectSense Premium Matt má mimořádně sametový povrch a je opatřen ochranou proti otiskům prstů, což zvyšuje praktičnost. PerfectSense vyniká díky prémiovému vzhledu a vysoké kvalitě.

Skladba výrobku



-10,2 kg CO₂ / m²



87 % materiál z obnovitelných zdrojů
13 % materiál z fosilních zdrojů



74 % vedlejší produkty z pilařské výroby
26 % čerstvé zdroje



60 % dřevo z regionálních zdrojů



100 % dřevo s ověřeným legálním původem, z toho
80 % certifikované dřevo

Technické údaje

Výrobek	Lakované desky PerfectSense
Formát (mm)	2800 × 2070 × 18
Nosná deska	MDF E1 TSCA ST P2 CE Dřevovláknitá deska se střední hustotou
Povrch	PerfectSense Premium Gloss nebo Premium Matt na vrchní straně, na zadní ST9
Hrany (mm)	Sladěné hrany ABS (23 × 1,0) a PMMA Doppia (23 × 1,3) k dispozici

Informace

- Dodávané s ochrannou fólií
- Šířka desky 2070 mm umožňuje efektivní využití
- Hladký povrch desky MDF zajišťuje bezchybný povrch
- Svoboda designu díky kombinaci sladěných produktů (lamináty, hrany atd.)
- Zvýšená odolnost proti mikroškrábancům
- Inovativní výrobní proces zaručuje dlouhou životnost povrchu
- Odolné vůči běžným skvrnám
- Odolné proti teplu a vlhkosti
- Odolné při použití běžných čisticích prostředků
- Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Věděli jste, že?

- Lamináty PerfectSense Topmatt (PT) jsou sladěné se všemi lakovanými deskami PerfectSense Premium Matt (PM).
- Laminát se strukturou PG je k dispozici k dekorům lakovaných desek PerfectSense Premium Gloss (PG).

PerfectSense® Premium Matt (PM)



Výhody

- Ochrana proti otiskům prstů u lakovaných desek
PerfectSense Premium Matt zabraňuje vzniku nežádoucích otisků prstů i na často používaných plochách, jako jsou dvířka bez madel
- Snadná údržba
- Se svým obzvláště matným povrchem a ochranou proti otiskům prstů jsou tyto desky v souladu s aktuálními trendy.
- Možnosti horizontálního použití (kromě kuchyňských pracovních desek)
- Odolné proti drobnému poškrábání, které se může vyskytnout například během čištění
- Odolné i vůči hrubším škrábancům

PerfectSense® Premium Gloss (PG)



Výhody

- PerfectSense Premium Gloss umožňuje vytvářet exkluzivní a moderní design nábytku
- Vylepšené povrchové vlastnosti s ohledem na odolnost proti drobnému poškrábání a škrábancům
- PerfectSense Premium Gloss zaujme mimořádným hloubkovým efektem a leskem
- Vysoká kvalita ho odlišuje od ostatních vysoce lesklých povrchů

Pracovní desky



EGGER nabízí širokou škálu variant pracovních desek. Nabídku tvoří 38 mm pracovní desky z dřevotřískových desek na bázi pracovních desek s postformingovou hranou a pracovní desky Feelwood s rovnými hranami. EGGER kolekce dekorativních materiálů doplňuje řadu o dva typy moderních tenkých pracovních desek.

Oblasti využití

Pracovní desky se používají především v kuchyních. Díky svým vlastnostem je lze využívat také v koupelnách, kancelářích, prodejnách a hobby místnostech.

Vlastnosti

- Odolné proti opotřebení, nárazu a poškrábání
- Světlostálé a bezpečné pro potraviny
- Hygienické
- Odolné vůči mnoha čistícím prostředkům a chemikáliím
- Odolné proti skvrnám
- Tepelně odolné
- Víceúčelové využití
- Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Technické detaily a informace

Pracovní desky PerfectSense Topmatt (PT) jsou standardně dodávány s ochrannou fólií. Během zpracování laminátem potažených desek zůstává fólie na povrchu, aby se zabránilo poškození a znečištění. Díky svému odolnému, hygienickému povrchu nevyžadují laminátem potažené desky zvláštní péči. Dodržujte pokyny uvedené v sekci o laminátech na straně 35. Vezměte prosím také v úvahu pokyny pro zpracování pracovních desek.




Model 300/3

Pracovní desky s postformingovou hranou

Pracovní deska s postformingovou hranou – MOD 300/3 – je osvědčené a klasické řešení. Desky oblíbené díky bezešvému a hladkému povrchu, kdy laminát přechází plynule z plochy na hranu.

Skladba výrobku



88 % materiál z obnovitelných zdrojů
12 % materiál z fosilních zdrojů



25 % recyklovaný materiál
41 % vedlejší produkty z pilařské výroby
a předspotřebitelské recyklované dřevo
34 % čerstvé zdroje



68 % dřevo z regionálních zdrojů



100 % dřevo s ověřeným legálním původem, z toho 61 % certifikované dřevo

Varianty produktu

Formát (mm)	Modely	Varianty produktu v přehledu
4100 × 600 × 38	300/3 – jednostranný profil	skladem
4100 × 920 × 38	300/3 – oboustranný profil	skladem
4100 × 1200 × 38	300/3 – jednostranný profil	Dodací lhůta 14 kalendářních dnů

Individuálně balené ve smršťovací fólii, včetně přiložené melaminové hrany.



Model 100/1,5

Pracovní desky Feelwood s rovnou hranou

Pracovní desky Feelwood s hranou – MOD 100 / 1,5 – mají díky synchronizovanému povrchu přirozený vzhled. To je nutnost v každém sortimentu produktů. Přední podélnou hranu tvoří dokonale sladěná ABS hrana v tloušťce 1,5 mm, která je přilepena PUR lepidlem. Výsledkem je kvalitní pracovní deska s jasnými liniemi a zároveň moderním vzhledem.

Skladba výrobku



88 % materiál z obnovitelných zdrojů
12 % materiál z fosilních zdrojů



25 % recyklovaný materiál
41 % vedlejší produkty z pilařské výroby a předspotřebitelské recyklované dřevo
34 % čerstvé zdroje



68 % dřevo z regionálních zdrojů



100 % dřevo s ověřeným legálním původem, z toho **61 %** certifikované dřevo

Varianty produktu

Formát (mm)	Modely	Varianty produktu v přehledu
4100 × 600 × 38	100/1,5 – jednostranný profil	skladem
4100 × 920 × 38	100/1,5 – oboustranný profil	skladem
4100 × 1000 × 38	100/1,5 – jednostranný profil	Dodací lhůta 14 kalendářních dnů

Individuálně balené ve smršťovací fólii, včetně laminátové hrany.



Technické listy a doporučení pro zpracování lze stáhnout na www.egger.com/kestazeni




Model 100/1,5

PerfectSense® Pracovní desky Topmatt s rovnou hranou

Atraktivním, novým řešením je tenká pracovní deska s hranou MOD 100 / 1,5 na bázi 16 mm MDF desky. Díky kombinaci sametového a hluboce matného povrchu PerfectSense Topmatt a tenké tloušťce odpovídají pracovní desky nejmodernějším trendům.

Skladba výrobku



83 % materiál z obnovitelných zdrojů
17 % materiál z fosilních zdrojů



61 % vedlejší produkty z pilařské výroby
39 % čerstvé zdroje



60 % dřevo z regionálních zdrojů



100 % dřevo s ověřeným legálním původem, z toho **80 %** certifikované dřevo

Varianty produktu

Formát (mm)	Modely	Varianty produktu v přehledu
4100 × 600 × 16	100/1,5 – jednostranný profil	skladem
4 100 × 920 × 16	100/1,5 – oboustranný profil	skladem
4100 × 1200 × 16	100/1,5 – jednostranný profil	Dodací lhůta 14 kalendářních dnů

Individuálně balené ve smršťovací fólii, včetně laminátové hrany.

Pracovní desky



Model 90/1,0

Kompaktní pracovní desky

Řadu pracovních desek jsme doplnili o 12 mm kompaktní pracovní desku - MOD 90/1.0. Tenkou a robustní kompaktní pracovní desku dodáváme s frézovaným zkosením na horní a spodní části hrany na podélných stranách. Jádru desky v černé, bílé, světle šedé a tmavě šedé barvě dokonale ladí s dekory.

Skladba výrobu



60 % materiál z obnovitelných zdrojů
40 % materiál z fosilních zdrojů



100 % čerstvé zdroje

Varianty produktu

Formát (mm)	Modely	Dostupnost
4100 × 650 × 12	90/1,0 – zkosení na horní a spodní části hrany na podélných stranách	skladem
4100 × 920 × 12	90/1,0 – zkosení na horní a spodní části hrany na podélných stranách	skladem s krátkou dodací lhůtou

Individuálně balené ve smršťovací fólii.

Příslušenství k pracovním deskám

EGGER dekorativní kolekce materiálů doplňuje řadu pracovních desek o nová řešení příslušenství a produktů ve stejném dekoru.

Nabídka příslušenství k pracovním deskám zahrnuje:

- Lamináty
- Zádové desky ke kuchyňským deskám
- Těsnicí lišty k pracovním deskám
- Plastové hrany ABS
- Spojovací kování pro pracovní desky
- Upevňovací sady pro dřezy
- Kovové traverzy pro dolní skříňky
- Těsnění pro rohové spoje

Lamináty

Skladem nabízíme lamináty ke všem pracovním deskám ve stejných dekorech a strukturách. Dostupné formáty a možnosti dodávky naleznete v tabulce na straně 6.



Zádové desky ke kuchyňským deskám

Zádové desky jsou k dispozici ve všech dekorech pracovních desek a v pěti kontrastních dekorech. Jsou dodávány ve formátu 4 100 × 640 mm. Nosná 8 mm dřevotřísková deska je oboustranně potažena laminátem. Desky jsou kusově baleny do smršťovací fólie.



Těsnicí lišty k pracovním deskám

K pracovním deskám na bázi dřevotřískové desky 38 mm nabízíme dekorově shodné těsnicí lišty ve formátu 4 100 × 25 × 25 mm, rovněž jednotlivě balené ve fólii.

Odpovídající vnitřní i vnější rohy, stejně jako koncovky, jsou také k dispozici ze skladu.



Plastové hrany ABS

K pracovním deskám s dřevotřískovou deskou nebo MDF dřevotřískovou deskou nabízíme skladem dokonale sladěné hrany ze skladu. U kompaktních desek není třeba další hranění. U pracovních desek Feelwood a u pracovních desek Feelwood se strukturou se synchronizovanými póry (ST32 a ST37) obdržíte jako doplněk ABS hranu se strukturou dřeva. K dispozici jsou také čelní hrany. Označení těchto kontrastních hran začíná písmenem „Q“. Dostupné rozměry a možnosti dodávky naleznete v tabulce začínající na straně 6.



Upevňovací sada pro dřezy

Upevňovací sada pro dřezy obsahuje upevňovací profily z masivního dřeva (po dvou kusech o rozměru 1000 × 20 × 16 mm a 500 × 20 × 16 mm) a šrouby vhodné pro pracovní desky PerfectSense Topmatt. V případě kompaktních pracovních desek doporučujeme profily přilepit.



Kovová traverza pro dolní skříňky

Kovové traverzy jsou určeny pro stabilizaci dolních skříněk a pracovních desek. Umožňují také přišroubování pracovních desek na dolní skříňky. Kovové traverzy pro sporákové a dřezové skříňky, šířky skříněk 600, 800, 900, 1 000, 1 200 mm, jsou k dispozici ze skladu.



Spojovací kování pracovních desek

16 mm MDF pracovní desky a 12 mm kompaktní pracovní desky vyžadují speciální kování. Kování jsou přizpůsobena tloušťce pracovní desky a jsou dostupná ze skladu.



Kování pro 16 mm pracovní desky



Kování pro 12 mm pracovní desky

Těsnění pro rohové spoje

Těsnění chrání rohový spoj proti pronikání vlhkosti. Dodáváme je v šedé, bílé, černé a hnědé barvě.






Kompaktní desky



Kompaktní desky mají vynikající vlastnosti a atraktivní design. Díky své mimořádné trvanlivosti a odolnosti proti vlhkosti představují ideální materiál pro použití v interiérech se zvýšeným rizikem nárazů i vyššími požadavky na hygienu a čistotu, jako jsou kuchyně, koupelny, sociální zařízení, nemocnice nebo restaurace.

Skladba výroby



60% materiál z obnovitelných zdrojů
40% materiál z fosilních zdrojů



100 % čerstvé zdroje

Kompaktní desky jsou vícevrstvým materiálem vyráběným v souladu s EN 438-4, EN 438-8 a EN 438-9. Střední vrstva je vyrobena z několika vrstev jádrového papíru impregnovaného fenolovou pryskyřicí, a spolu s dekoračním papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí na horní a dolní straně se desky vzájemně slisují za vysokého tlaku a při vysoké teplotě. U kompaktních desek s barevným jádrem se používají střední vrstvy impregnované melaminovou pryskyřicí. Tištěné dekory (dřevodekory a reprodukce materiálů) jsou navíc opatřeny krycí vrstvou (overlay).

Vlastnosti

- Odolná proti otěru, nárazu a poškrábání
- Světlostálá a bezpečná pro potraviny
- Hygienické
- Odolné vůči mnoha čistícím prostředkům a chemikáliím
- Odolné vůči teplu a vlhkosti
- Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)



Kompaktní desky s černým jádrem CE

Díky své vysoce kvalitní konstrukci jsou kompaktní desky s černým jádrem vhodné pro použití v oblastech s vysokým namáháním. V normách jsou označovány jako typy CGS nebo ACS (perlmutterové dekory).

Oblasti využití

Obklady stěn, kabinky, dělicí stěny, pracovní desky v kuchyních a kancelářích, nemocniční zařízení, atd.



Kompaktní desky Flammex CE

Kompaktní desky Flammex mají podobný vzhled a užité vlastnosti jako kompaktní desky s černým jádrem. Vyznačuje se však výrazně lepším chováním při požáru a je klasifikována jako B-s2, d0 podle normy EN 13501-1. Kompaktní desky Flammex jsou těžce hořlavé a neodkapávají. Přizpůsobením ventilace a složením nosné konstrukce mohou být kompaktní desky Flammex B CE dokonce klasifikovány a používány jako B-s1, d0. V normách jsou označovány jako typy CGF nebo ACF (perlmutové dekory).

Oblasti využití

Obklady stěn a stropů v budovách nebo oblastech s vyššími požadavky na chování při požáru.



Kompaktní desky s barevným jádrem CE

Kompaktní desky s barevným jádrem mají několik vrstev vyrobených z jádrových papírů impregnovaných melaminovou pryskyřicí. Jejich funkčnost je shodná s kompaktními deskami s černým jádrem. Kromě těchto vlastností vynikají barvou jádra na hraně působící jako designový prvek. V normách jsou označovány jako typ BCS.

Oblasti využití

Pracovní desky, kancelářské stoly, koupelnový nábytek, vybavení prodejen.

Varianty produktů


Typ	Tloušťky (mm)	Formát (mm)	Informace
Kompaktní desky s černým jádrem CE	3/4/5/6/8/ 10/12/13	2790 × 2060 5600 × 2060	Požární klasifikace D-s2, d0 Typ CGS
Kompaktní deska s černým jádrem a synchronizovanou strukturou Feelwood	8/13	2790 × 2060	Požární klasifikace D-s2, d0 Typ CGS skladem s krátkou dodací lhůtou
Kompaktní deska s černým jádrem CE a perlmutovým dekorem	3/4/5/6/8/ 10/12/13	2790 × 2060 5600 × 2060	Požární klasifikace D-s2, d0 Typ ACS Dekorativní pouze na jedné straně
Kompaktní deska Flammex CE s černým jádrem	6/8/10	2790 × 2060 5600 × 2060	Požární klasifikace B-s2, d0 / B-s1, d0 Typ CGF
Kompaktní deska Flammex CE s černým jádrem a perlmutovým dekorem	6/8/10	2790 × 2060 5600 × 2060	Požární klasifikace B-s2, d0 / B-s1, d0 Typ ACF Dekorativní pouze na jedné straně
Kompaktní desky s barevným jádrem CE	6/8/10/13	2790 × 2060	Požární klasifikace D-s2, d0 Typ BCS skladem s krátkou dodací lhůtou

Eurolight® lehčené konstrukční desky



Lehčené konstrukční desky EGGER Eurolight jsou desky sendvičové konstrukce tvořené jádrem s papírové voštiny a krycími vrstvami z kvalitní dřevotřískové desky o tloušťce 8 mm. Navzdory nízké hmotnosti mají vynikající pevnost a stabilitu a poskytují řadu tvůrčích a stavebních možností pro výrobu nábytku a interiérového vybavení.

Skladba výrobku



Všechny dekory Eurodekor z EGGER kolekce dekorativních materiálů jsou k dispozici na nosném materiálu Eurolight.



−7,86 kg CO₂ / m²



88 % materiál z obnovitelných zdrojů
12 % materiál z fosilních zdrojů



43 % recyklované materiály
23 % vedlejší produkty z pilařské výroby
34 % čerstvé zdroje

Varianty produktů

Typ	Tloušťky (mm)	Formát (mm)
Eurolight dekor	38 a 50	2800 × 2070
Eurolight Laminovaná	38 a 50	2800 × 2070

Lehčená konstrukční deska Eurolight má všechny vlastnosti moderního materiálu na bázi dřeva: lehká a přitom stabilní, šetří zdroje, a proto je šetrná k životnímu prostředí.

Oblasti využití

Nábytek a interiérové vybavení jako např. obložení, stolní desky, police, přepážky místností, posuvné a interiérové dveře

Technické údaje

- Zpracování lehčených konstrukčních desek Eurolight pomocí standardních nástrojů
- Hrany bez potřeby použití přídavné hrany nebo rámu
- Max. přípustný kontaktní tlak při řezání a lepení hran: 0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²)




Laminátem potažené desky



Laminátem potažené desky jsou sendvičové desky sestávající z nosiče (dřevotřískové desky, MDF nebo jiné desky) a oboustranně potaženého dekorativního laminátu. Široký sortiment nosných desek a laminátů je k dispozici v různých tloušťkách. Laminování nosných desek na přední a zadní straně závisí na pozdějším použití a / nebo na specifikaci zákazníka. Obvykle používá na obou stranách stejný laminát.

Skladba výrobku



84 % materiál z obnovitelných zdrojů
16 % materiál z fosilních zdrojů



21 % recyklovaný materiál
32 % vedlejší produkty z pilařské výroby
47 % čerstvé zdroje

Variety výrobku, které jsou výsledkem kombinace nosné desky a různých druhů laminátu, jsou prakticky neomezené. Výroba laminátem potažených desek používá lamináty ze skladu v nominální tloušťce 0,8 mm. Tloušťka laminátu ovlivňuje celkovou tloušťku potažených desek. U laminátů XL se strukturou se synchronizovanými póry rozlišujeme mezi 2800 × 1310 mm a 2790 × 1010 mm. Nabídku nosných desek tvoří:

Typ	Tloušťky (mm)	Formát (mm)
Dřevotřísková deska E1E05 TSCA P2 CE	8/10/12/15/16/18/19/22/25/28/38	2800 × 1310 2790 × 1010
Dřevotřísková deska E1E05 TSCA Hydro P3 CE	16/19/25	2800 × 1310 2790 × 1010
MDF deska E1E05 TSCA ST CE	8/10/12/15/16/18/19/22/25/28	2800 × 1310 2790 × 1010

Laminátem potažené desky jsou k dispozici od 1 kusu. Platí uvedené dodací lhůty.

Vlastnosti

- Odolné proti opotřebení, nárazu a poškrábání
- Světlostálé a bezpečné pro potraviny
- Hygienické
- Odolné vůči mnoha čistícím prostředkům a chemikáliím
- Odolné proti skvrnám
- Tepelně odolné
- Víceúčelové využití
- Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)



Laminátem potažené desky

Oblasti využití

Díky své funkčnosti jsou laminátem potažené desky používány v mnoha oblastech, jako je výroba nábytku a výstavba veletržních stánků, vybavení prodejen, v interiérovém designu, kuchyních, kancelářích a u koupelnového nábytku. Tento všestranný výrobek je vhodný pro vodorovné pracovní plochy, ale lze ho použít také na svislých plochách, jako jsou čelní plochy nábytku nebo obklady stěn.

U laminátových povrchových struktur PerfectSense Premium Gloss (PG) a PerfectSense Topmatt (PT) jsou laminátové povrchy standardně dodávány s ochrannou fólií. Během zpracování laminátem potažených desek zůstává fólie na povrchu, aby se zabránilo poškození a znečištění.

Díky svému odolnému, hygienickému povrchu nevyžadují laminátem potažené desky zvláštní péči. Při zpracování a používání je třeba dodržovat pokyny pro péči uvedené v sekci o laminátech na straně 35.



Flammex – obtížně zápalné produkty



S našimi obtížně zápalnými (hoření zpomalujícími) výrobky Flammex, které splňují požadavky třídy B (reakce na oheň) podle EN 13501-1, nabízíme nejvyšší možnou úroveň spolehlivosti při plánování a realizaci, umožňující navrhovat a zpracovávat projekty se zvýšenými požadavky na požární ochranu.

Výrobky Flammex jsou vysoce funkční bez omezení tvůrčí kreativity. Kromě Eurodekor Flammex P2 a Eurodekor Flammex Hydro P3 můžete získat také Eurodekor MDF, lamináty a kompaktní desky s černým jádrem v kvalitě zpomalující hoření.

Výhody

- Realizace projektů se zvýšenými požadavky na požární ochranu
- Klasifikace B – nízká hořlavost, velmi omezené přispění k požáru
- Vyvážený sortiment umožňuje širokou variabilitu aplikací
- Kombinace dekoru s produkty zpomalujícími hoření vám dává skutečnou svobodu při navrhování vašich projektů.

Oblasti využití

Větší společnosti nebo veřejné budovy a instituce, jako jsou nemocnice, školy, pečovatelské domy, nákupní centra, obchody a hotely, které kladou zvýšené nároky na požární ochranu.

Další podrobnosti o produktech Flammex, jejich funkci, dostupné dokumenty a obecné informace o požární ochraně jsou k dispozici na:

www.egger.com/flammex



www.egger.com

Egger CZ s.r.o.

Čechova 498

CZ-500 02 Hradec Králové

Česká republika

T +420 495 531 531

F +420 495 531 534

EAST_cz_1431995_fur_edc_delivery_list_08/2022_SCG
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace. Vzhledem k barevným rozdílům v tisku se mohou barvy skutečného produktu lišit.
Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

T +43 50 600 - 10159

info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg

T +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

RO-725400 Rădăuți, jud. Suceava

T +40 372 4 - 38000

info-rau@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

PL-11-300 Biskupiec

T +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com