

Wie sich Schule auf die Zukunft einrichtet?

So.

2

Geschichte

Design

Gesundes Sitzen

Stühle

Tische

—

Interview mit
Frederik Flötotto

—

Stauraum-Möbel

Mobile Tafeln

Flurmöbel

Themenwelten

Referenzen

Produktdetails

Kontakt

4

8

12

16

46

66

72

78

84

92

110

124

168

Seit 50 Jahren ist Flötotto
in der Schule. Und lernt
jeden Tag dazu.

3



Generationen von Schülern sind damit aufgewachsen. Mit Stühlen, auf denen unser Logo in die Rückenlehne eingepresst war. Über ein halbes Jahrhundert hinweg haben wir gelernt, was es braucht, um zukünftige Generationen positiv zu unterstützen. Ohne diesen Erfahrungsschatz wäre die Entwicklung unserer Möbel für den Bildungsbereich undenkbar. Die gesamte Kollektion entfalten wir auf den folgenden 169 Seiten.

Frederik Flötotto

4 Einer von 21 Millionen.

TRADITION & ENTWICKLUNG



Flötotto – schon mal gehört?
Das könnte daran liegen,
dass unser ergonomischer
Formsitz-Stuhl von 1952
wie kaum ein anderer das
Bild von Klassenzimmern
und Schüler-Arbeitsplätzen
geprägt und verändert hat.
Genau diese Geschichte
schreiben wir jetzt weiter.

5

TRADITION & ENTWICKLUNG



1906

Heinrich Flötotto gründet eine Möbeltischlerei in Gütersloh.

1952

Flötotto patentiert den Formsitz. Über 21 Millionen Mal wird er verkauft.



1956

Zusammen mit Pädagogen und Architekten entstehen vorbildliche Schuleinrichtungen, die neuzeitlichen Schul- und Lehrkonzepten entsprechen.

1969

Der Schülerarbeitsplatz „Optimal“ revolutioniert das Lernen zu Hause.

1972

Das modulare Profilsystem aus Buchenholz setzt Maßstäbe in deutschen Wohnungen.



1980

Schon damals war die Funktionalität der Schulmöbel der Aufhänger werblicher Aktivitäten.



2008

Flötotto besinnt sich auf seine Wurzeln und entwickelt mit Konstantin Grcic die neue Schulstuhlkollektion PRO. Aktives, dynamisches Sitzen stehen dabei im Vordergrund.

2012

Das neue Stuhlkonzept PRO wird auf der Kölner Möbelmesse und auf der Didakta vorgestellt. Auf Anhieb gewinnt PRO zahlreiche Designpreise.

2019

Das flexible Klassenzimmer steht im Fokus aller weiteren Entwicklungen. Gemeinsam mit Architekten und Pädagogen entstehen mobile Möbel für Bildungseinrichtungen von morgen.

2021

Flötotto baut den Vertrieb in Deutschland aus und gründet ein neues Vertriebs- und Handelsunternehmen: „Flötotto Learning Spaces“ bündelt Kompetenzen aus allen relevanten Bereichen des Lernens und bietet damit 360°-Lösungen für Bildungseinrichtungen an.

8 Unsere Möbel sind wie ein Kleidungsstück. Sie müssen nicht nur zum Raum, sondern zum Menschen passen.



Konstantin Grcic, der Designer unseres PRO CHAIRS, bringt es auf den Punkt:

„Gutes Design wird zum Teil der Person. Wie ein Kleidungsstück. Das ist es, was so faszinierend ist.“

Wer uns kennt, weiß das Flötotto für genau diesen Anspruch steht. Möbel, die für Menschen gedacht und gemacht sind. Weil sie die Ergonomie und Handhabung unterstützen wie ein Maßanzug. Wo das selbstverständlich sein sollte? In der Schule zum Beispiel.

10 Warum sich bei unseren PRO CHAIRS Architekten, Nutzer, Beschaffer und sogar der Brandschutzbeauftragte einig sind.

Ins Auge fällt sofort, dass unsere PRO CHAIRS sich optisch abheben. Nicht umsonst sind sie mit internationalen Design-awards ausgezeichnet worden. Überzeugen können sie jedoch noch aus weit mehr Gründen.

PRO CHAIRS sind in allen nur denkbaren Größen, Farben und Formen erhältlich: mit verschiedenen Sitzschalen, Gestellen, Polsterstoffen für maximale Gestaltungsvielfalt.

- Korallrot
- Kiwigrün
- Aquablau
- Warmgrey
- Graphitschwarz
- Granitgrau
- Schneeweiß

- Größen für jedes Alter
- Auftischen
- 6 kg


Leichtgewicht
- Recyclable Sitzschale
- Brandschutz nach DIN 4102-1
- PRO-MATIC – 3D Sitzmechanik
- Sitzpolster/Vollpolster
- Reihenverbinder

Und: Mit einem PRO CHAIR geht man im Brand-schutz auf Nummer sicher. Die Sitzschalen sind schwer entflammbar (optional erhältlich) – sehen optisch gleich aus wie die Standard-Schalen, sind aber mit Additiven ausgerüstet und nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse im öffentlichen Bereich geprüft und zugelassen.



PRO wurde mit zahlreichen internationalen Designawards für Form und Funktion ausgezeichnet. PRO 4 besitzt das GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“.

Unsere PRO Familie: 11



12


Warum es gesund ist,
im Sitzen aktiv zu werden.

PRO

Flötotto-Schulstuhl


Gerades Sitzen

- + Die stark gebogene S-förmige Rückenlehne bietet eine **optimale Lordosen-Abstützung**. Die Wirbelsäule wird dadurch aktiv im Lendenwirbelbereich unterstützt.
- + Die **flexible Rückenlehne** und die **schwingende Sitzfläche** (ähnlich wie Sitzen auf einem Ball) lösen ganz intuitiv Bewegungen aus. Diese Bewegungen bewirken einen Wechsel zwischen An- und Entspannung der insgesamt über 400 Muskeln – so wird die Rumpfmuskulatur auf **natürliche Weise trainiert**. Vorteil: Die Bandscheiben und Muskeln werden **besser durchblutet** und mit **Nährstoffen versorgt**. Aktives und bewegtes Sitzen wird intuitiv gefördert!




360°-Sitzen

- + Die Flötotto Sitzschale ist nahezu **kreisrund** und bietet Freiheit für Bewegung in alle Richtungen (360°-Sitzen).
- + **Alle Sitzpositionen** sind möglich:
- + Gerades Sitzen (für z. B. konzentrierte, temporäre Instruktionsphasen)
- + Seitwärts sitzen (für z. B. das Arbeiten mit Sicht auf mobile Tafelsysteme oder für eine kommunikative Gruppenarbeit)
- + Sitzen im Reitersitz (für z. B. Stuhlkreise und Gesprächsrunden)
- + Im Gegensatz zu herkömmlichen Schulstühlen, ist die Sitzfläche zu allen Seiten nach unten **stark abgerundet**.
- + Das bedeutet: **Keine Punkt- oder Flächenpressungen** der Oberschenkel, sondern eine **optimale Blutzirkulation!** Eine optimale Blutzirkulation garantiert eine konstante Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Die Folge: Schüler bleiben **länger fit** und können dem Unterricht besser und konzentrierter folgen – der Lernerfolg und die **Motivation steigen!**




Ellenbogen bei
geradem Sitzen

- + Die schmale Rückenlehne sorgt für eine **optimale, temporäre Abstützung** des Oberkörpers und führt zu einer notwendigen **Entspannung des Beckens** (Beckenkammstütze).
- + Ellenbogen können frei nach hinten schwingen.
- + Dreh-Bewegungen auf der Sitzfläche sind so besonders gut möglich – die Arme können frei an der Rückenlehne vorbei bewegt werden, ohne dass die Rückenlehne stört. Vorteil: **maximale Bewegungsfreiheit** für die Arme!




Sitzen im
Reitersitz

- + Eine taillierte Rückenlehne sorgt für **komfortable Beinfreiheit** und optimale Blutzirkulation.
- + Abgerundete, **weiche Kanten** passen sich optimal dem Körper an.
- + Die stark gebogene Rückenlehne verhindert Einschnneiden beim Auflegen der Arme!
- + So wird die Rückenlehne zur **komfortablen Armablage**.




Seitwärts Sitzen

- + Die stark gebogene, S-förmige Rückenlehne bietet eine optimale **Oberkörper-Abstützung** beim seitlichen Sitzen.
- + Im Gegensatz zu herkömmlichen Schulstühlen, ist die Sitzfläche zu allen Seiten nach unten **stark abgerundet**. Das bedeutet: **Keine Punkt- oder Flächenpressungen** der Oberschenkel, sondern eine **optimale Blutzirkulation** auch beim seitlichen Sitzen!
- + Die stark gebogene Rückenlehne verhindert Einschnneiden beim Auflegen der Arme! So wird die Rückenlehne zur **komfortablen Armablage**.




PRO


Herkömmlicher Schulstuhl




- Keine Unterstützung des Rückens! Häufig entsteht der „Katzenbuckel“. „Hängende“ Körperhaltung löst passives Verhalten und Denken aus. Die Folge: Schüler werden körperlich und geistig „müde“ und folgen dem Unterricht nicht mehr aktiv.
- Muskuläre Disbalancen sind die Folge!




- Nahezu alle am Markt herkömmlichen Schulstühle versuchen dem Benutzer möglichst viel Halt zu geben. Die Sitzfläche ist an den Seiten stark gewölbt, die Rückenlehne ist beidseitig stark ausgeformt. Es entsteht ein „Rennfahrersitz“, der wie angegossen sitzen soll.
- Das bedeutet: Keine Bewegungsfreiheit für den Nutzer = statisches Sitzen!
- Seitliches Sitzen bedeutet schmerzhafte Punktbelastungen an den Oberschenkeln. Die Folge: Blutstauungen! Die Beine beginnen zu „kribbeln“ und schlafen ein.



- Eine breite und ausladende Rückenlehne verhindert Bewegungsfreiheit für die Ellenbogen!
- Der Benutzer wird durch die „Ellenbogensperre“ zu statischem Sitzen gezwungen! Die Folge: eingeschränkte Bewegungsfreiheit und statisches Sitzen führt zu muskulärer Disbalance.



- Wenig taillierte Rückenlehne, weil meist breit ausgeformt.
- Scharfe Kanten verursachen Einschnneiden und gefährliche Blutstauungen.
- Schmerzhafte Auflegen der Arme auf die Rückenlehne, weil die Rückenlehne gerade (scharfkantig) ausläuft. Die Arme liegen auf der schmalsten und spitzesten Kante auf!



- Gerade Rückenlehnen verursachen ein seitliches „Kippen“ des Oberkörpers.
- Seitliches Sitzen bedeutet schmerzhafte Punktbelastungen an den Oberschenkeln. Die Folge: Blutstauungen! Die Beine beginnen zu „kribbeln“ und schlafen ein.
- Schmerzhafte Auflegen der Arme auf die Rückenlehne, weil die Rückenlehne gerade (scharfkantig) ausläuft. Die Arme liegen auf der schmalsten und spitzesten Kante auf!

UNSERE KLASSENBESTEN



UNSERE KLASSENBESTEN

16 Wir finden, nicht nur aufgetischt ist das C-Gestell 1A.

Eine Selbstverständlichkeit sollte man meinen. Wenn Stühle für die Reinigung hochgestellt werden, sorgen viele für ärgerliche Beschädigungen auf der Tischplatte. Das C-Gestell des PRO von Flötotto dagegen verfügt über einen Auftisch-Schutz.

Dazu kommt die äußerst robuste Sitzschale, die ergonomisches 360° Sitzen ermöglicht. Das C-Gestell ist in sechs Größen nach DIN EN 1729 lieferbar – von Größe zwei bis sieben. Die Farbkodierung am Gestell erleichtert die Zuordnung zu den Größen und den variablen Einsatz an wechselnden Orten.

→ Alle ergonomischen Vorteile finden Sie auf den Seiten 12 und 13.

- PRO CHAIR C-Gestell
- + Ergonomisch geformte Sitzschale für aktives, dynamisches Sitzen
 - + In 6 DIN EN-Größen lieferbar (Größe 2–7)
 - + Freischwinger-Gestell simuliert das Sitzen wie auf einem Ball
 - + Stabiler Griff mit Größenkennzeichnung
 - + Auftisch-Schutz verhindert Beschädigung der Tischplatten
 - + 10 Jahre Garantie auf die Sitzschale
 - + Optional schwer entflammbar (nach B1) erhältlich

C-GESTELL



Stuhlaufhängung „Rail“



Auftisch-Schutz verhindert Beschädigung an Tischplatten



Filzgleiter

Standard-Universalgleiter

Hypergleiter

Filzgleiter:
Holz, Parkett, empfindliche Beläge

Standard-Universalgleiter:
gängige Hartböden (Linoleum)

Hypergleiter:
Teppich, Hartböden

Sprechen Sie uns für die
passende Lösung gerne an:
+49 5241 50474 0

Referenzprojekte → S.92,114–117
Tech. Datenblatt → S.124

C-GESTELL

18 Warum sich das C-Gestell wachsender Beliebtheit erfreut.

Sitzhöhen nach DIN EN 1729



2

Sitzhöhe
31 cm

Tischhöhe
53 cm

Schülergröße
108–121 cm

3

Sitzhöhe
35 cm

Tischhöhe
59 cm

Schülergröße
119–142 cm

4

Sitzhöhe
38 cm

Tischhöhe
64 cm

Schülergröße
133–159 cm

5

Sitzhöhe
43 cm

Tischhöhe
71 cm

Schülergröße
146–176 cm

6

Sitzhöhe
46 cm

Tischhöhe
76 cm

Schülergröße
159–188 cm

7

Sitzhöhe
51 cm

Tischhöhe
82 cm

Schülergröße
174–207 cm

20 Eine ganze Klasse auf Augenhöhe. Gibt's nicht? Gibt's doch!

Kinder wachsen. Gerade in der Schule manchmal über sich hinaus. Deshalb braucht es einen Stuhl, der sich allen Größenverhältnissen anpasst. Der PRO CHAIR Plusminus mit der Sitzhöhe 51cm simuliert mit einer flexiblen Fußraste die 1729er DIN EN-Größen 2, 3, 4 und 5. Die verschiedenen Höhen lassen sich mit einem einzigen Handgriff ohne Werkzeug verstellen.

Besonders Grundschulklassen profitieren von dem flexiblen Stuhl, der mitwächst. Genau-so auch jahrgangsübergreifende Lerngruppen. Wer sich noch darüber freut? Lehrerinnen und Lehrer, denn die müssen sich endlich nicht mehr so tief herunterbücken.

→ Alle ergonomischen Vorteile finden Sie auf den Seiten 12 und 13.

- PRO CHAIR Plusminus
- + 4-fach verstellbare Fußraste für jahrgangsübergreifenden Unterricht
 - + Exakte Positionierung ohne Werkzeug
 - + Schmale Konstruktion ermöglicht Stuhlkreis in engen Räumen
 - + Stapelbar
 - + Auftischbar

PLUSMINUS FUSSRASTENSTUHL



8kg



Referenzprojekte → S. 24, 118, 121
Tech. Datenblatt → S. 126



PLUSMINUS FUSSRASTENSTUHL



Fußraste auf Sitzhöhe 5

Fußraste auf Sitzhöhe 4



Filzgleiter



Standard-Universalgleiter




Hypergleiter

Filzgleiter:
Holz, Parkett, empfindliche Beläge

Standard-Universalgleiter:
gängige Hartböden (Linoleum)


Hypergleiter:
Teppich, Hartböden

Sprechen Sie uns für die
passende Lösung gerne an:
+49 5241 50474 0




2

Fußraste auf Sitzhöhe
31 cm
(Sitzhöhe 51 cm)




3

Fußraste auf Sitzhöhe
35 cm
(Sitzhöhe 51 cm)



4

Fußraste auf Sitzhöhe
38 cm
(Sitzhöhe 51 cm)



5

Fußraste auf Sitzhöhe
43 cm
(Sitzhöhe 51 cm)



„Wer so wie ich für die Beschaffung von Schul-
möbeln verantwortlich ist, kennt das Problem.
Gerade im Grundschulbereich haben wir es mit
verschiedensten Stuhl- und Tischgrößen zu tun, die
im Zweifel zu klein oder zu groß sind. Mit dem
PRO CHAIR Plusminus Fußrastenstuhl dagegen inves-
tiere ich in einen einzigen Stuhl, der immer passt.“

Und das Beste daran ist, dass unser PRO CHAIR Plusminus nur eine Tischhöhe benötigt.

Karl-Heinz Becker, Abteilung Beschaffung



24 So sieht Lernen auf Augenhöhe aus.

PRO CHAIR Plusminus

FLEX TABLE Dreieckstisch
FLEX TABLE Doppeltisch

MOVING BOARD Pinnwand
MOVING BOARD Whiteboard
MOVING BOARD Kreidetafel



26 Warum Schüler den Dreh mit dem Stuhl sofort raus haben.

Kein Stuhl erlaubt so viel Flexibilität wie ein Drehstuhl. Weil sie mit den Anforderungen mitwachsen: stufenlos, einfach, jederzeit.

Schülerinnen und Schüler, die das noch nicht gewohnt sind, benötigen erfahrungsgemäß nicht länger als einen Tag. Und dann lieben sie die Freiheit, die nur ein Drehstuhl ermöglichen kann.

Das Gestell für den Drehstuhl gibt es in drei verschiedenen Größen. Die 4 ausschließlich in Aluminium poliert, Größe 5 und 6 auch in schwarzem Kunststoff. Dazu 6 verschiedene Sitzschalen-Farben.

→ Alle ergonomischen Vorteile finden Sie auf den Seiten 12 und 13.
→ Alle Infos zur 3D-Sitzmechanik (PRO-MATIC) finden Sie auf Seite 31.
→ Details zu den Rollen und Gleitern finden Sie auf Seite 29.

- PRO CHAIR Drehstuhl
- + Dynamisches und ergonomisches Sitzen
 - + 3D-Sitzmechanik optional erhältlich
 - + Armlehnen optional erhältlich
 - + Schreibtisch optional erhältlich
 - + Für Klein und Groß
 - + Mit Sitzpolster optimaler Lehrerstuhl
 - + Unterschiedlich hohe Gasdruckfedern (bis Counterhöhe) erhältlich
 - + Gestell auch in Sitzschalenfarben erhältlich
 - + Höhenverstellbarer Fußring
 - + fünf lastabhängig gebremste Rollen
 - + Stufenlose Höhenverstellung



Polyamid-Fußkreuz



Auftischen Drehstuhl



Stuhlaufhängung „Fork“



Armlehne optional



Von Sitzhöhe 35 bis 55 cm erhältlich



Schreibtisch (schwenkbar) optional



Counterhöhe mit höhenverstellbarem Fußring, Sitzhöhe bis 79 cm

28 PRO STOOL Drehhocker

Der kleine Bruder des Drehstuhls, der in Punkto Funktion und Flexibilität locker mit den Großen mithalten kann.

Die spezielle Formgebung der Sitzfläche animiert einmal mehr zum aktiven Positionswechsel.

Das Gestell für den Drehhocker gibt es ausschließlich in Größe 6. Es gibt ihn in der Ausführung Aluminium poliert, Aluminium pulverbeschichtet und auch in schwarzem Kunststoff.

- PRO STOOL Drehhocker
- + Höhenverstellbarer Fußring
- + Stufenlose Höhenverstellung
- + Optimal für naturwissenschaftliche Räume
- + Gestell auch in Sitzschalenfarbe erhältlich
- + fünf lastabhängig gebremste Rollen
- + auch als Vierbein-Hocker (stapelbar) erhältlich



Doppelrolle weich mit Chrom-Abdeckung

Doppelrolle weich mit schwarzer Abdeckung

Doppelrolle hart mit schwarzer Abdeckung

Kunststoffgleiter (auch mit Filzeinsatz erhältlich)

Sitzhöhen:

	Kunststoff-Fußkreuz		Aluminium-Fußkreuz	
	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Größe 3 	29 - 39 cm	32 - 42 cm	31 - 40 cm	34 - 43 cm
Größe 4 	29 - 39 cm	32 - 42 cm	31 - 40 cm	34 - 43 cm
* Größe 5 	21 - 48 cm	38 - 51 cm	37 - 50 cm	40 - 53 cm
* Größe 6 	21 - 48 cm	38 - 51 cm	37 - 50 cm	40 - 53 cm
* Counterhöhe	52 - 75 cm	55 - 78 cm	53 - 76 cm	56 - 79 cm

* PRO-MATIC (3D-Sitzmechanik) + 2,7 cm.
Sitzpolster für Größe 6 und Counterhöhe + 1,7 cm.
Für Größe 3, 4, 5 optional Gasdruckfeder mit nur 220N erhältlich (Standard 320N).

DREHHOCKER



5 kg



Polyamid-Fußkreuz



Höhenverstellbarer Fußring

DREHHOCKER

29

Sonder-Rollen, gebremst/ungebremst auf Anfrage erhältlich.

Weich für harte und elastische Böden (Fliesen, Stein, Parkett, Laminat, harte Kunststoffböden, Linoleum, weiche Kunststoffböden)

Hart weiche Böden (Teppich)

Sprechen Sie uns für die passende Lösung gerne an: +49 5241 50474 0

Referenzprojekte → S.36, 94
Tech. Datenblatt → S.130

30 Auf diesem Stuhl muss keiner sitzen bleiben.



Unser PRO CHAIR Drehstuhl kann wahlweise mit unserer 3D-Sitzmechanik, PRO-MATIC, ausgestattet werden.

Der PRO Stuhl mit PRO-MATIC Technologie.



Gesünder als still zu sitzen, ist es, in Bewegung zu bleiben. Dies gelingt mit PRO-MATIC, einer dreidimensionalen Sitzmechanik, die wir als Zubehör für den PRO CHAIR entwickelt haben. Das Dämpfungs-System begleitet sanft jede noch so geringe Bewegung in alle Richtungen. Gleichzeitig federt es die Sitzschale optimal ab und sorgt für ein stabiles Gleichgewicht.

Im Gegensatz zu Sitzbällen ist es nicht nötig, sein Gleichgewicht zu halten. Dafür sorgt PRO-MATIC automatisch und völlig intuitiv. Der größte Vorteil dieser Technologie: das Nervensystem verfügt permanent über mehr Leistungsfähigkeit, die Wirbelsäule und Bandscheiben werden entlastet, die Rückenmuskulatur gestärkt und stabilisiert.

32 Was Leute aus der Praxis dazu sagen:

„Als Lehrerin lege ich Wert auf den Wechsel von Instruktions- und Gruppenphasen im Unterricht. Wir brauchen Stühle, die beides unterstützen: Flexibilität und Konzentration! Beim PRO CHAIR ist auffallend, wie gerade, aktiv und dynamisch die Kinder auf dem Stuhl sitzen – ohne Katzenbuckel.

Intuitiv legen sie den Ellenbogen auf die Rückenlehne, wenn sich der Fokus im Raum verändert. Ein Phänomen, das mich begeistert: Bei Konfliktthemen sitzen wir im Kreis, aber umgekehrt auf dem Stuhl. So hat jedes Kind eine Art Schutzschild vor sich. Damit lassen sich Probleme viel leichter besprechen und lösen.“

Ingeborg Fröhlich, Lehrerin





DREHSTUHL UND A-TABLE

DREHSTUHL UND A-TABLE


36 Unsere Formel für Schulmöbel einer neuen Generation.

PRO CHAIR Drehstuhl
PRO ST00L Drehhocker

STORE FLEX
FLEX TABLE Doppeltisch

MOVING BOARD Whiteboard
MOVING BOARD Kreidetafel

37



DREHSTUHL UND FLEX TABLE

DREHSTUHL UND FLEX TABLE

38 Ein Klassiker. Geliebt wegen seiner Art und Stapelweise.

Niemand lässt sich so leicht aufräumen wie unser Gleitkufenstuhl. Der zeitlose Klassiker ist bis zu acht Stühlen stapelbar und komfortabel verstaubar, inklusive Stapelschutz. Mit einem Stapelwagen sogar für 16 oder 32 Stühle. Auch praktisch, der Ablagekorb und die endlosen Reihenverbinder. Optional mit Armlehne, Sitz- oder Vollpolster, in farbig pulverbeschichtet oder mit Chrom-Gestell.

→ Alle ergonomischen Vorteile finden Sie auf den Seiten 12 und 13.
→ Info: Das Gleitkufengestell ist auch als Barhocker mit einer Sitzhöhe von 64 cm und 77 cm erhältlich (siehe Seite 144).

- PRO CHAIR Gleitkufengestell

 - + Stapelbar bis zu acht Stühle
 - + Inkl. Stapelschutz
 - + Erhältlich in den Größen 4, 5 und 6
- Optional:

 - + mit praktischem Ablagekorb
 - + Endlos Reihenverbinder
 - + Armlehne
 - + Sitzpolster
 - + Schreibtابلar



Transportwagen in zwei Ausführungen
Bis zu 16 Stühle stapelbar, ebenfalls erhältlich für 32 Stühle.



Reihenverbinder, am Gestell angeschweißt



Filzgleiter



Standard-Universalgleiter



Hypergleiter

Filzgleiter:
Holz, Parkett, empfindliche Beläge

Standard-Universalgleiter:
gängige Hartböden (Linoleum)

Hypergleiter:
Teppich, Hartböden

Sprechen Sie uns für die
passende Lösung gerne an:
+49 5241 50474 0

Referenzprojekte → S. 40, 59, 98, 115
Tech. Datenblatt → S. 132



GLEITKUFENSTUHL UND A-TABLE

GLEITKUFENSTUHL UND A-TABLE

42 Warum dieser Vierbeiner auf leisen Sohlen daherkommt.

Gerade in einer Mensa oder Kantine macht es einen riesengroßen Unterschied, ob Stühle zur Geräuschreduktion beitragen oder nicht. Genau das schafft das Vierbeingestell von PRO.

Der Leisetreter ist stapelbar und endlos reihenverbindbar. Erhältlich auch mit Ablagekorb und schwenkbarem Schreibtisch, wodurch sich leicht Sitzplätze mit kleinem Arbeitsbereich schaffen lassen. Das Tablar ist einzigartig, weil es nicht einengt und immer passt.

→ Alle ergonomischen Vorteile finden Sie auf den Seiten 12 und 13.

- PRO CHAIR Vierbeingestell
- + Stapelbar bis zu acht Stühle
 - + Inkl. Stapelschutz
 - + Mehrzweckstuhl
 - + Erhältlich in den Größen 3 und 6

- Optional:
- + mit praktischem Ablagekorb
 - + Endlos Reihenverbinder
 - + Armlehne
 - + Sitzpolster
 - + Schreibtisch

Vierbeingestell mit Rollen

- PRO CHAIR Vierbeingestell mit Rollen
- + Optimaler Seminarstuhl
 - + Flexible Anordnung durch Rollen möglich
 - + Mit praktischem Ablagekorb
 - + Optional mit schwenkbarem Schreibtisch
 - + Sitzpolster optional


Ein Alleskönner ist der Vierbeiner mit Rollen für Weiter- und Fortbildungsräume, Lehrer- und Seminarräume, die flexible Anordnungen für Gruppen ermöglichen.

Bewegtes Sitzen ist die Basis unserer PRO Stuhl-kollektion. Das schwenkbare Schreibtisch passt sich der jeweiligen Sitzposition problemlos an.

VIERBEINGESTELL



5kg



Schreibtisch



Armlehne



8 Stühle stapelbar



Verbinder


Referenzprojekte → S. 98, 110
Tech. Datenblatt → S. 134



Schreibtisch



Ablagekorb



Komfort-Rolle

Referenzprojekte → S. 44
Tech. Datenblatt → S. 136

VIERBEINGESTELL MIT ROLLEN



8kg



44 So leicht kommen Seminare ins Rollen.

PRO CHAIR Vierbeiniges mit
Rollen, Tablar und Ablagekorb

MOVING BOARD Whiteboard



VIERBEINER MIT ROLLEN

VIERBEINER MIT ROLLEN

46 Das Leben ist kein Wunschkonzert?

Ein Tisch muss zur Lernsituation passen und nicht anders herum. Davon sind wir überzeugt. Der FLEX TABLE passt sich deshalb jedem Wunsch an. Durch die Rollen (mit Stoppfunktion) lassen sich die Tische kinderleicht und geräuscharm verschieben.

Auf die sonst übliche Metallzarge haben wir verzichtet und stattdessen in eine 28 mm starke Multiplexplatte mit HPL Schichtstoff investiert. Sie garantiert extreme Langlebigkeit, selbst wenn die Tische regelmäßig gegeneinander stoßen. Und sie ermöglicht jede erdenkliche Tischform, wie die vierzehn Ausführungsvarianten (S. 49) beispielhaft zeigen. Darüber hinaus ist mit dem FLEX TABLE auf Wunsch nahezu jedes Individualmaß möglich.

- FLEX TABLE
- + Komplette Beinfreiheit/Inklusion
 - + Keine Metallzarge
 - + Stabilität und Langlebigkeit durch extra starke Multiplexplatte
 - + Geräuscharm bei Bewegung und Berührung
 - + Flexibilität durch Rollen (mit Stoppfunktion)
 - + In verschiedenen Höhen (Größe 2-7) erhältlich
 - + Materialboxen inkl. Führungsschienen als Ergänzung möglich
 - + Stuhlaufhängung möglich
 - + Ablagekorb möglich
 - + Akustikabsorber erhältlich
 - + Kommunikationsampel erhältlich

FLEX TABLE



Gleiter mit Gewinde für Höhenausgleich



Rollen mit Stoppfunktion



Keine Beschädigung der Tischkanten aufgrund von fehlenden An- und Umleimern

Mit unserem FLEX TABLE schon. 47



Materialboxen in verschiedenen Farben erhältlich, siehe S.73

Passen unter den Tisch und in unsere mobilen Stauraum-Möbel



Praktisch, kinderleicht und robust

Tischbeinfarben

- Korallrot
- Kiwigrün
- Aquablau
- Warmgrey
- Graphitschwarz
- Granitgrau
- Weiß

Tischhöhen nach DIN EN 1729

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 2 | 53 cm | 5 | 71 cm |
| 3 | 59 cm | 6 | 76 cm |
| 4 | 64 cm | 7 | 82 cm |

Referenzprojekte → S. 24, 36, 52, 56, 92, 94, 100, 112, 121
Tech. Datenblatt → S. 150

FLEX TABLE

FLEX TABLE



Hub Gruppentisch



Trapeztisch



Trapeztisch

Es gibt den FLEX TABLE nicht nur als eckiges, halb-rundes und trapezförmiges Modell, sondern auch in amorphen Formen, was die jahrgangsübergreifende Gruppenarbeit in Teams besonders fördert.



Sichtbarer Verbinder, Farbe auch passend zum Tischbein möglich



Verbinder unsichtbar

FLEX TABLE Ausführungen



Einzeltisch
750 × 600 mm



Doppeltisch
1300 × 600 mm



Lehrertisch
1300 × 600 mm



Fünfecktisch S
730 × 675 mm



Fünfecktisch M
850 × 730 mm



Fünfecktisch L
1000 × 850 mm



Dreieckstisch
750 × 750 mm



Trapeztisch
1300 × 600 mm



Halbrundtisch
1500 × 750 mm



Flower Gruppentisch
Ø 1500 mm



Hub Gruppentisch
Ø 1400 mm



Werkstisch
1200 × 1200 mm



Steharbeitsstisch
1400 × 700 mm
1400 × 800 mm
1600 × 800 mm



Besprechungstische
2200 × 900 × 750 mm
2000 × 800 × 750 mm
2000 × 1000 × 750 mm



BENCH
1200 × 350 mm
1600 × 450 mm

FLEX TABLE



→ Alle Tische sind in den Höhen 2-7 nach DIN EN1729 erhältlich.
Produktdetails aller Tische finden Sie auf S.150.
→ FLEX TABLE Fünfecktisch under license of EinrichtWerk.

Manchmal ist weniger mehr. Das gilt auch für unseren Fünfecktisch. Dem fehlt nämlich eine Ecke. Erst dadurch werden nahezu unendlich viele Kombinationen und Stellmöglichkeiten erreicht. Ob als Einzeltisch, 2er, 3er, 4er oder größerer Gruppenformation bis hin zu kreisrunden oder ovalen Konferenzsituationen; wann immer das Fünfeck-Tischformat zum Einsatz kommt, entstehen multifunktionale, flexible Lernräume.

Typisch FLEX TABLE. Durch zwei Rollen (mit Stoppfunktion) lassen sich die Tische kinderleicht und geräuscharm verschieben. Auf die sonst übliche Metallzarge haben wir verzichtet und stattdessen in eine 28 mm starke Multiplexplatte mit HPL Schichtstoff investiert. Sie garantiert extreme Langlebigkeit, selbst wenn die Tische regelmäßig gegeneinander stoßen.

→ FLEX TABLE Fünfecktisch under license of EinrichtWerk.

- FLEX TABLE Fünfecktisch
- + Komplette Beinfreiheit / Inklusion
 - + Keine Metallzarge
 - + Stabilität und Langlebigkeit durch extra starke Multiplexplatte
 - + Geräuscharm bei Bewegung und Berührung
 - + Flexibilität durch zwei Rollen (mit Stoppfunktion)
 - + In verschiedenen Höhen (Größe 2-7) erhältlich
 - + Materialboxen inkl. Führungsschienen als Ergänzung
 - + Stuhlaufhängung, Ablagekorb als Ergänzung möglich
 - + Akustikabsorber möglich
 - + Kommunikationsampel möglich
 - + Stapelbar bis zu vier Tische





Tischgrößen:

- S 73: 72,9 × 67,5 cm
- M 85: 85,3 × 72,9 cm
- L 100: 99,9 × 85,3 cm

73 und 85 sind kombinierbar, ebenso 85 und 100: Die lange Seite der kleineren Tischplatte entspricht der kurzen Seite der nächstgrößeren Tischplatte.

So kann z. B. für einen Rollstuhl das Format 85 mit dem Format 73 kombiniert werden.


→ Alle Tische sind in den Höhen 2-7 nach DIN EN1729 erhältlich. Produktdetails aller Tische finden Sie auf S. 152.



Beinfreiheit/Inklusion:

Breite verschiedener Rollstühle in cm:

- Elektrorollstuhl: 72 cm
- Standard-/Faltrollstuhl: 65-72 cm
- Straßenrollstuhl: 77 cm
- Rollstuhl für Behindertensport: 85-100 cm
- Kinderrollstuhl nach Konstitution: 46-57 cm (Quelle: nullbarriere.de)



Referenzprojekte → S. 52, 56
Tech. Datenblatt → S. 152

PRO CHAIR Drehstuhl

FLEX TABLE Fünfecktisch
FLEX TABLE Standabsorber
FLEX TABLE Kommunikationsampel

MOVING BOARD Whiteboard
MOVING BOARD Kreidetafel

FLEX TABLE Fünfecktisch
under license of EinrichtWerk

FLEX TABLE FÜNFECKTISCH


FLEX TABLE FÜNFECKTISCH



FLEX TABLE FÜNFECKTISCH



Einzeltische



2er Gruppentische




3er Gruppentische



4er Gruppentische



Reihenarbeitsplätze




Frontalunterricht 29 Arbeitsplätze


→ Alle Tische sind in den Höhen 2-7 nach DIN EN1729 erhältlich.
Produktdetails aller Tische finden Sie auf S.152.
→ FLEX TABLE Fünfeck Tisch under license of EinrichtWerk.




6er Gruppentisch



12er Gruppentisch



12er Kreis + 2 Arbeitsplätze



Schmäler ovaler Kreis + Erweiterung



4er Gruppentisch mit Fünfeck Tisch M



6er Gruppentisch mit Fünfeck Tisch M



8er Gruppentisch mit Fünfeck Tisch M



12er Gruppentisch mit Fünfeck Tisch M



Dank fehlender Metallzarge können Materialboxen unter die FLEX TABLE Fünfeck Tische montiert werden.


FLEX TABLE FÜNFECKTISCH



Der FLEX UP ist ein höhenverstellbares Lehrerpult, das sich stufenlos einstellen lässt. Es verfügt über eine praktische Ablage aus Metall. Dort lässt sich das Kabel für den Laptop aufwickeln und stolperfrei verstauen.

Dank der vier Rollen folgt Ihnen FLEX UP immer genau dorthin, wo Sie Unterstützung benötigen.

- FLEX UP
- + Höhenverstellbarer Lehrer- und Präsentationstisch
 - + Platz für Kabel und Dreifachstecker
 - + Ablagefach für Bücher
 - + Kabelmanagement durch Klampe
 - + Komfortabler Auslöser zur Höhenverstellung
 - + Stopp-Rollen
 - + Flexibel im Raum zu bewegen



Breite: 70 cm
Tiefe: 50 cm
Höhe: 64-112.5 cm

PRO CHAIR Gleitkufengestell
mit Sitzpolster

FLEX UP
A-TABLE Doppeltisch



Referenzprojekte → S. 34, 40, 56, 65
Tech. Datenblatt → S. 158

60 FOLD TABLE

Das kompakte Stauwunder

Ein Tisch, der kinderleicht zu bedienen ist. Mit nur zwei Handgriffen kann die Entriegelung gelöst werden und der FOLD TABLE lässt sich einfach zusammenklappen und bei Seite stellen. So gewinnen Sie mehr Freiraum und Stellfläche als man sich vorstellen kann. Dank der Rollen (mit Stoppfunktion), lässt sich der FOLD TABLE schnell zu neuen Stellmöglichkeiten verschieben. Flexibles Handling ohne großen Aufwand.

- FOLD TABLE
- + Klappbare Tischplatte
 - + Unsichtbare Auslösemechanik
 - + Platzsparend und leicht zu verstauen
 - + Kann ineinander gestellt werden
 - + Langlebigkeit durch robustes Metallgestell
 - + Stabilität durch Multiplexplatte mit HPL Beschichtung



FOLD TABLE mit C-Gestell

FOLD TABLE

FOLD TABLE



Klappmechanismus unter der Tischplatte

Die Investition in eine Bildungseinrichtung will wohl überlegt sein. Sie muss vielen Faktoren Rechnung tragen. Eines der wichtigsten aus unserer Sicht: sie muss nachhaltig sein. Was, wenn Möbel in Kürze verschleißen, ihre schöne Optik verlieren oder gar ausgetauscht werden müssen? Aus diesem Grund haben wir den A-TABLE entwickelt.

Seine Oberfläche besteht aus einer extra starken Multiplexplatte mit HPL Beschichtung wie man sie von der Küchenarbeitsplatte kennt. Das macht ihn im Vergleich zu Tischen mit ABS- oder Spanplatte dermaßen robust und langlebig, dass selbst bei ständigem Aneinanderstoßen garantiert keine Kante abfällt. Heißt, er ist und bleibt wunderschön – vor allem wenn er komplett monochrom abgestimmt ist.

- A-TABLE
- + Freiheit für Knie und Beine erleichtern den seitlichen Ein- und Ausstieg
 - + Langlebigkeit durch robustes Metallgestell
 - + Extra starke Multiplexplatte mit HPL Beschichtung
 - + Stuhlaufhängung optional
 - + Vorderbeine mit Ausgleichsfüßen
 - + In verschiedenen Höhen (Größe 3-6) erhältlich



A-TABLE Doppelarbeitsplatz mit Plusminus Fußrastenstuhl




A-TABLE Rund Schneeweiß

A-TABLE Einzelarbeitsplatz Graphitschwarz

A-TABLE

A-TABLE



PRO CHAIR Drehstuhl
mit Sitzpolster

A-TABLE Doppeltisch
FLEX UP

STORE FIX 2
STORE FIX 3
STORE FLEX 14
STORE FLEX 18



A-TABLE UND DREHSTUHL

A-TABLE UND DREHSTUHL



Es reicht nicht mehr, Tische und Stühle in Räume zu stellen.

Interview mit Frederik Flötto, CEO Flötto Einrichtungssysteme GmbH.
Das Interview führte Thomas Laqua.

Herr Flötto woher kommen Sie gerade?

Ich bin heute Vormittag aus Tschechien zurückgekommen. Dort haben wir vor wenigen Monaten ein neues Werk für die Möbelfertigung in Betrieb genommen. Neben Möbeln für das Lernen in all seinen unterschiedlichen Facetten fertigen wir dort auch für den maßgeschneiderten Innenausbau im Bildungsbereich. Anders als in Deutschland ist der Anteil weiblicher Kolleginnen mit ca. 80 Prozent dort sehr hoch, was sich auch in der extrem geringen Fehlerquote positiv bemerkbar macht. Mit der neuen Fertigung ergänzen wir unsere Endmontage, Qualitätskontrolle und Logistik hier in Gütersloh. Diese Nähe und Unabhängigkeit kommt uns bei den weltweiten Störungen der Lieferketten, wie wir sie derzeit erleben, natürlich sehr entgegen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse, Flexibilität und Kombinierbarkeit in Funktion und Anordnung sind Themen, die wir in der täglichen Arbeit verfolgen.

In den 50er- und 60er-Jahren hat FLÖTTO wegweisende Schulmöbel wie den Form-sitz-Schulstuhl entwickelt, der sich mehr als 21 Millionen Mal verkauft hat. Wo steht FLÖTTO heute?

Ja, da haben Sie recht. Darauf werde ich immer wieder angesprochen. Aber wir ruhen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Ergonomische Gestaltung, hohe Verarbeitungsqualität

und belastbare, haptisch angenehme Materialien sind auch heute bestimmende Themen in unserer Produktentwicklung. Sie kennzeichnen auch unseren verantwortungsvollen Umgang mit den eingesetzten Ressourcen. Aber wir wollen deutlich mehr. Wissenschaftliche Erkenntnisse, Flexibilität und Kombinierbarkeit in Funktion und Anordnung sind weitere Themen, die wir in der täglichen Arbeit verfolgen. Dies schafft die notwendige Investitionssicherheit für unsere Kunden, die heute oft nicht wissen können, wie sie unsere langlebigen Möbel in 5, 10 oder mehr Jahren nutzen werden. Doch vor allem die Rahmenbedingungen und Prozesse, in denen wir inhaltlich an für die Nutzerinnen und Nutzer relevanten Produkten und Einrichtungskonzepten arbeiten, haben sich total verändert. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Anforderungen des Lernens an uns verändern, ist nicht mehr mit den 50er- oder 60er-Jahren vergleichbar.

Die Gesellschaft in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten in vielen Bereichen gegen die Interessen der Kinder und Jugendlichen gehandelt.

Was meinen Sie damit?

Wenn wir an die Klimakrise, den Verlust an Biodiversität, den demografischen Wandel, die Digitalisierung und andere Herausforderungen denken, stellen wir fest, dass die Gesellschaft in Deutschland in den letzten Jahrzehnten in vielen Bereichen gegen die Interessen der Kinder und Jugendlichen gehandelt hat. Die junge Generation

wünscht sich berechtigterweise eine sichere und lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten. Was wir ihr als Ausgangsposition für den Start in ein möglichst selbstbestimmtes Leben bieten, ist eine Welt, die geprägt ist durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Jeder Schülerin und jedem Schüler sollte dem individuellen Potenzial entsprechend selbstverständlich ein stabiles akademisches Fundament in der Schullaufbahn ermöglicht werden. Aber das alleine reicht nicht mehr, um fit für die Zukunft zu werden.

Die reine Vermittlung und Bewertung abprüfbaren Wissens kann nicht mehr die Kernaufgabe von Schule sein.

Was gehört denn noch zu dieser grundlegenden Ausrüstung?

Dazu gehören neben den Fähigkeiten zu lesen, zu schreiben und zu rechnen auch datenbezogene und digitale Literalität, physische und geistige Gesundheit sowie soziale und emotionale Skills. Aber immer wichtiger wird die Kompetenz, resilient mit Veränderungen umzugehen. Die Kinder und Jugendlichen sollten lernen können, selbstständig durch für sie unbekanntes Terrain zu navigieren und ihren Weg auf sinnvolle und verantwortungsbewusste Weise zu finden, anstatt einfach nur festgelegte Anleitungen oder Anweisungen ihrer Lehrpersonen zu befolgen. Die reine Vermittlung und Bewertung abprüfbaren Wissens kann nicht mehr die Kernaufgabe von Schule sein. Es wird immer stärker darum gehen, Kinder und junge Menschen darin auszubilden, mit dem überall zur Verfügung stehenden Wissen kritisch umzugehen, indem man es einordnen und bewerten kann. Unser Ziel sollten Schulen sein, die Schülerinnen und Schüler mit Freude und Neugier auf ein „lebenslanges Lernen“ vorbereiten. Otto Herz nennt es: „Im Leben lernen, im Lernen leben.“ Es wird stärker darauf ankommen, wie Inhalte in Schulen vermittelt werden, und nicht darauf, was im Detail genau dazugelernt wird.

Das klingt nach einer Schulrevolution. Können Sie das genauer erklären?

„Schule ist für mich ein Ort, der das Gelingen ermöglicht und nicht das Scheitern dokumentiert.“ Auch dieses Zitat ist von Otto Herz und trifft es ganz gut. FLÖTOTTO ist heute ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern in den jeweiligen Schulen.



Polstermöbel der ACTIVE-Kollektion

Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Ich spüre bei meinen Besuchen aber auch, dass in vielen Schulen häufig noch mehr für das Unterrichten organisiert wird und seltener etwas für das Lernen.

Ist Schule dann nicht eine Simulation einer Realität, die es so nicht mehr gibt?

Dieser Eindruck entsteht manchmal. Ich möchte das gerne begründen: Die Schulcurricula in den einzelnen Bundesländern werden immer noch anhand eines standardisierten linearen Modells der Lernfortschritte entwickelt. Aber in diesem System beginnen wir, viele Kinder bereits in der Grundschule zu verlieren. Die aktuelle Studie „IQB Bildungstrend 2021“ zeigt, dass von den Viertklässlern bis zu 30 Prozent die Mindestanforderungen je nach Kompetenzbereich nicht erreichen.

(Anmerkung der Redaktion: Kompetenzbereiche im Fach Deutsch: „Lesen“, „Zuhören“ und „Orthografie“. Kompetenzbereiche im Fach Mathematik „Zahlen und Operationen“, „Raum und Form“, „Muster und Strukturen“, „Größen und Messen“ sowie „Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit“.)

Und diese Situation können wir nicht einfach mit mehr Förderung verbessern, denn die derzeit größte Herausforderung im Bildungsbereich ist der Mangel an qualifizierten Fach- und Lehrkräften – von der Kita bis zur Berufsschule. Wenn man die politischen Reformvorhaben Ganztage, Inklusion und Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen einbezieht, sind es bis zu 158.700 ausgebildete Lehrkräfte, die bis zum Jahr 2030 fehlen. Das Corona-Aufholprogramm und die Integration der Kinder aus der Ukraine noch nicht eingerechnet.

Die Welt belohnt uns nicht mehr allein für das, was wir wissen, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können.

Wir leben heute in einer Welt, in der die Dinge, die leicht zu unterrichten und zu testen sind, auch leicht digitalisiert und automatisiert werden können. Die Welt belohnt uns nicht mehr allein für das, was wir wissen, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können. Deshalb benötigen wir Schulen, die demokratische Aushandlungsprozesse ermöglichen und soziale Interaktion fördern. Das geht oft nicht in traditionellen Klassenräumen mit der derzeitigen Mindestausstattung.

Was unterscheidet die Raumkonzepte von FLÖTOTTO?

Zusammengefasst: die inhaltliche und physische Qualität. Mit den von FLÖTOTTO gestalteten Lernräumen und -flächen wollen wir die menschliche Entwicklung fördern und zusammen mit den Schulträgern und Lehrenden an Lösungen arbeiten, die das Lernen sinnvoll unterstützen. Wir wollen zum Handeln, Experimentieren und Staunen anregen sowie Freude und Gemeinschaft in den Schulen fördern.

Unsere neuen Konzepte für Lernräume und offene Lernflächen unterstützen Kinder und Jugendliche altersgerecht vom spielerischen Lernen in den unteren Jahrgangsstufen bis zum Deep Learning

in der Sekundarstufe II. Also Schülerinnen und Schüler, die ihr eigenes Lernen autonom gestalten können und sich mit Kreativität, kritischem Denken, Zusammenarbeit und Kommunikation vertraut machen. Dazu bieten wir verschiedene, aufeinander abgestimmte Lernumgebungen, die unterschiedliche Arbeitsweisen ermöglichen. Räume, die verändert oder auf unterschiedliche Weise genutzt werden können, um interdisziplinäre Pädagogik zu unterstützen. Mobile Möbel und verschiedene Oberflächenhöhen, die sowohl sitzende als auch stehende Aktivitäten ermöglichen. Größere und kleinere Raumkonstellationen für unterschiedliche temporäre Settings auch mit weichen, gepolsterten Modulen, die den Boden als Arbeitsbereich einbeziehen.



FLEX: Tribüne, Arbeitsplatz und Treppe

Zusammen mit den mehrfach ausgezeichneten Designern und Bildungsexperten von wonderlabz haben wir große Fortschritte erzielt und unser sogenanntes Flex-Möbelprogramm umfassend weiterentwickelt. Es wird Ende 2022 verfügbar sein. Die Gesamtschule Gießen-Ost und das Internat und Ganztagsgymnasium der Stiftung Louisenlund waren unsere Entwicklungspartner und statten die Lernräume und offenen Lernflächen in ihren Neubauten bereits damit aus.

Damit fördern wir bewusst und aktiv vielfältigere pädagogische Praktiken, und explorative, interaktive, spielerische und vertiefte Lernerfahrungen.



FLEX Cobra-Board, Tisch mit Leuchte

Für unsere Einrichtungskonzepte nutzen wir intensiv die Erkenntnisse der Affordanztheorie. Entscheidend sind die Qualitäten, die wir mit Räumen, Objekten und Menschen schaffen. Erst durch sie werden Lehr- und Lernaktivitäten sowie bestimmte Verhaltensweisen ermöglicht. Vereinfacht gesagt: Die Dinge im Raum sagen uns dadurch, wie wir sie wahrnehmen, was wir mit ihnen tun sollen; sie haben einen Aufforderungscharakter. Die Fähigkeit, Affordanzen wahrzunehmen und zu nutzen, hängt von den Absichten des Lehrenden oder Lernenden ab und wird von deren individuellem Hintergrund, deren sozialem Umfeld und deren Kultur beeinflusst. Damit fördern wir bewusst und aktiv vielfältigere pädagogische Praktiken, die explorative, interaktive, spielerische und vertiefte

Lernerfahrungen in Schulen erst möglich machen. Wir ermutigen die Lehrenden und Lernenden kritischer und kreativer über die Beziehung zwischen Pädagogik und Raum nachzudenken und ihre Lernumgebung mitzugestalten.

Wie können wir die Schulen zukunftsfähig machen?

Wir wissen, dass Schulleitungen mehr Autonomie und Gestaltungsfreiheit wollen. Sie wünschen sich eine umfassendere Entscheidungsbefugnis bei der Personalauswahl, Mittelverwendung sowie Organisations- und Unterrichtsentwicklung. Viele Schulleitungen wollen weg von der „Flur-schule“ hin zu innovativen, flexiblen und offenen Lernräumen. Aus meiner Sicht kommen wir an einen Punkt, an dem wir gesellschaftspolitisch über die Neuorganisation von Schule sprechen sollten. Klassenverbände sind heute willkürlich zusammengewürfelte Schicksalsgemeinschaften, in denen Alter und Wohnort die entscheidenden Kriterien sind. Talente, Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen spielen bei der Zusammenstellung einer Klassengemeinschaft leider keine Rolle. Erkennen wir die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler an, fördern wir deren individuelles Lernen in ihrem persönlich möglichen Tempo, übergeben wir ihnen achtsam Schritt für Schritt die Verantwortung für den eigenen Lernweg. Damit können wir die Systeme in Schulen entlasten, die Rolle der Lehrenden weiterentwickeln und das Zusammenleben in Schulen verbessern. Die traditionellen Klassenräume sollten sich öffnen und mit offenen Lernflächen kombiniert werden. Die Beispiele der Schulen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, beweisen das und machen Mut.

Schulen sind doch im besten Sinne des Wortes lernende Organisationen. Für die Weiterentwicklung der Schulen benötigen wir die impliziten Fähigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer.

Schulen sind doch im besten Sinne des Wortes lernende Organisationen. Für die Weiterentwicklung der Schulen benötigen wir die impliziten Fähigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer. Die OECD empfiehlt, das Lernen nicht mit Instruktion und Bewertung gleichzusetzen, sondern vor allem mit Konstruktion. Das bedeutet, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler im Lehr- und

Lernprozess zu gemeinsamen Gestalten werden. Die Schulfamilie und das kommunale Umfeld sollten zusammen daran arbeiten, den Kindern und Jugendlichen zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele zu verhelfen. FLÖTOTTO unterstützt diese Entwicklungen mit all seinen Möglichkeiten.

Wie blicken Sie abschließend auf die Zukunft der Bildung?

Unsere Zukunft als Menschen ist ja nicht vorbestimmt, wir haben es in der Hand, wie sich die Dinge auch in den Schulen entwickeln. Jedes Kind sollte deshalb die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in der Schule gemacht haben. Von der Zukunft her denken bedeutet nichts anderes, als eine wünschenswerte Zukunft zum Maßstab unseres Handelns von heute zu machen. Viel zu häufig gehen wir bei Entwicklungsprojekten im Bildungsbereich nur von unseren Erfahrungen und unserem erlernten Wissen aus der Vergangenheit aus. Wir sollten uns viel mehr von der Zukunft erhoffen und sie erträumen.

Vielen Dank für das Interview.



72 Stauraum auf Rollen nennen wir STORE FLEX.

Warum sollen Sideboards nicht mobil sein können? Deshalb ist der STORE FLEX auf Rollen schnell dort, wo man ihn braucht. Mit Leichtigkeit dient er nicht nur als Aufbewahrungsort für die Materialkisten von Schülern, sondern auch als gewollte Barriere, um Gruppen unge­stört voneinander arbeiten zu lassen.

Praktisch sind die verschiedenfarbigen Boxen, in die Bücher, Hefte und Utensilien im DIN A4 Format passen. Schüler entnehmen einfach ihre Kiste und schieben sie in eine separate Schiene unter ihrem FLEX TABLE. So schnell, so einfach.

- STORE FLEX**
- + Mobiler Stauraum
 - + Als Raumteiler nutzbar
 - + Zahlreiche Einteilungsmöglichkeiten
 - + Hohe Stabilität (verschraubter Korpus und 19mm starke Rückwand)
 - + 15 verschiedene Inneneinteilungen erhältlich
 - + Mit integrierter Stopp-Funktion

- Boxen**
- + Herausnehmbare Boxen
 - + Lassen sich mit einer separaten Schiene unter unsere Tische schieben
 - + Geringes Gewicht
 - + Auszugsicherung der Boxen
 - + Boxen sind in unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich



Schienen mit Auszugssicherung

Leicht, robust und einfach praktisch



Extrem stabil



Kinderleichtes Bewegen der Elemente

Erhältliche Farben der Materialboxen

- | | | |
|--|--|--|
|  Königsblau |  Flammenrot |  Lichtdurchlässig |
|  Sonnenscheingelb |  Grasgrün |  Hellgrau |

→ Größen der Boxen siehe Seite 166.

Referenzprojekte → S.34, 36, 64, 94
Tech. Datenblatt → S.166

74 Die STORE FLEX Serie überzeugt einfach in jedem Fach.

Zweier-Raster
(B705 × H820 × T500 mm)



STORE FLEX 19
Ausstattung: mit 16 × BOX 1

Dreier-Raster
(B1050 × H820 × T500 mm)



STORE FLEX 1
Ausstattung: mit 12 × BOX 2



STORE FLEX 3
Ausstattung: mit 4 × BOX 2 und 2 Einlegeböden



STORE FLEX 5
Ausstattung: mit 8 × BOX 2 und 2 Einlegeböden



STORE FLEX 2
Ausstattung: mit 24 × BOX 1



STORE FLEX 4
Ausstattung: mit 8 × BOX 1 und 2 Einlegeböden



STORE FLEX 6
Ausstattung: mit 6 Einlegeböden

Vierer-Raster
(B1395 × H820 × T500 mm)



STORE FLEX 7
Ausstattung: mit 16 × BOX 2



STORE FLEX 9
Ausstattung: mit 8 × BOX 1 und 6 Einlegeböden



STORE FLEX 11
Ausstattung: mit 8 × BOX 2 und 2 Einlegeböden



STORE FLEX 13
Ausstattung: mit 4 × BOX 2



STORE FLEX 15
Ausstattung: mit 4 × BOX 1 oder BOX 2



STORE FLEX 17
Ausstattung: mit 8 × BOX 2 und 1 Einlegeboden

→ Größen der Boxen siehe Seite 166.



STORE FLEX 8
Ausstattung: mit 32 × BOX 1




STORE FLEX 10
Ausstattung: mit 16 × BOX 1 und 2 Einlegeböden



STORE FLEX 12
Ausstattung: mit 4 Einlegeböden



STORE FLEX 14
Ausstattung: mit 8 × BOX 1



STORE FLEX 16
Ausstattung: mit 2 Einlegeböden



STORE FLEX 18
Ausstattung: mit 2 Einlegeböden und 2 Schiebetüren abschließbar

STORE FLEX

STORE FLEX

76 Stauraum ohne Rollen nennen wir STORE FIX.

Nicht alle Schränke und Stauraum-Möbel müssen bewegt werden. Dafür kommen die STORE FIX-Möbel in Frage, die fest in den Klassenraum integriert sind. Sie schaffen einen festen Platz und Ordnung mit einer übersichtlichen Struktur.

Praktisch sind die verschiedenfarbigen Materialkisten, in die Bücher, Hefte und Utensilien im DIN A4 Format passen. Schüler entnehmen einfach ihre Kiste und schieben sie in eine separate Schiene unter ihrem FLEX TABLE.

→ Die STORE FIX Materialschränke sind auch abschließbar erhältlich.

- STORE FIX
- + Fester Stauraum
 - + Mit Einlegeböden
 - + Materialkisten können integriert werden
 - + Klassischer Materialschrank
 - + Verschließbar
 - + 270°-Objektscharniere



In den STORE FIX Materialschrank passen natürlich auch unsere Materialboxen

BOX 1 + BOX 2

STORE FIX



STORE FIX



STORE FIX 1
mit Türen



STORE FIX 1
Innenansicht

Ausstattung:
mit 18 x BOX 1 und
3 Einlegeböden



STORE FIX 3
ohne Türen

Regal Ausstattung:
mit 4 Einlegeböden



STORE FIX 10
ohne Türen

Regal Ausstattung:
mit 8 Einlegeböden



STORE FIX 4
ohne Tür

Regal Ausstattung:
mit 4 Einlegeböden



STORE FIX 19
Kombischrank

Ausstattung:
2 Regalböden
2 Türen



STORE FIX 18
Aktenschrank

Ausstattung:
Tür mit Schloss
4 Einlegeböden



STORE FIX 20
Aktenschrank

Ausstattung:
Tür mit Schloss
2 Einlegeböden



Griffmuschel mit Schloss



Griffmuschel ohne Schloss

Schränkhöhen: H 850 / 1920 mm
Nutzbare Innentiefe: 430 mm

Weitere Modelle finden Sie unter www.floetotto.de
Referenzprojekte → S. 64
Tech. Datenblatt → S. 166



Unsere Antwort auf die Digitalisierung: Längst ist die klassische Pylonentafel durch ein großes, digitales Smartboard abgelöst. Das heißt aber nicht, dass Tafeln out sind. Sie müssen nur völlig neu gedacht werden. Genau das haben wir getan. Die MOVING BOARDS gibt es als Wand-, Pin- und Whiteboard oder Projektions-Tafel. Weil sie auch Kinder auf- und abhängen sollen, haben wir am Gewicht gespart, jedoch nicht an der Qualität.

- MOVING BOARDS
- + Mobiles Tafelsystem
 - + Leichtes Gewicht der Tafeln
 - + Federleichter Hartschaumkern
 - + Leichtes Einhängen an das Schienensystem
 - + Sicherheitsbeschlag (rempelsicher)
 - + Viele verschiedene Oberflächen
 - + Beidseitig nutzbare Tafeln
 - + Dank Spezialbeschlag können Tafeln an jeder Seite aufgehängt werden
 - + Whiteboard-Oberfläche aus emailliertem Stahlblech = 25 Jahre Garantie

Lineaturen für Kreideflächen




1. Schuljahr
4:5:4 cm



2. Schuljahr
3:4:3 cm




3. Schuljahr
3,5 cm




4. Schuljahr
10 cm



Notenlinien
2,5 cm



Rechenkästchen
5, 7 oder 10 cm



Kreuzkaro
5 oder 10 cm



Sicherheitsbeschlag



Kreidefläche



Whiteboard

Hinweis:
Kreide- und Whiteboard
aus magnetfähigem
Emaillier-Stahlblech

Bei den Lineaturen 1–6
wahlweise: stark oder
schwach sichtbar.

Kreuzkaro ist immer schwach
sichtbar: schwarz auf Kreide,
hellgrau auf Whiteboard

stark

schwach

Kreuzkaro

Wandschiene

- + liegt extrem flach an
- + kann endlos erweitert werden
- + verdeckte, integrierte Klemmrolle für Papier/Poster

Tafeln

- + beidseitig nutzbar
- + Leichtgewichte (bei Standardmaß 1×1 m nur 3 kg)
- + Sicherheitsbeschlag
- + Durch den Bezugsstoff haben die Pinboards eine absorbene Schallwirkung.

Für Kreideflächen
erhältliche Farben

- Anthrazit
- Blau
- Grün

Für Pinboards
erhältliche Stofffarben

- Weiß
- Hellgrau
- Arktisblau
- Anthrazit
- Rot
- Grün
- Beige/Leinen

Für Whiteboards
erhältliche Farben

- Weiß

Durch ein sicherheitsgeprüftes Schienensystem an der Wand, können die Tafeln flexibel im Raum ein- oder umgehängt werden. Das Aushängen ist mit einem Sicherheitsbeschlag nur im 15-Grad Winkel möglich, sodass die Tafeln nie zufällig herausfallen können.

Das Beste: Egal an welcher Stelle die Tafel beschriftet wird – sie kann, dank des eigens entwickelten Spezialbeschlags, immer passend aufgehängt werden.



Tafeln können am Arbeitsplatz beschrieben und danach in jeder gewünschten Richtung wieder aufgehängt werden.



Dieser Spezialbeschlag ermöglicht das Aufhängen der Tafel an jeder Seite.



Der Flötotto-MOVING BOARD Starter-Koffer bietet alles, was man benötigt: Whiteboard-Stifte, Whiteboard-Schwamm mit Ersatztüchern, 6 Magnete in verschiedenen Größen, Reinigungsspray.



Alle Kreidetafel-Oberflächen sind für magnetische Accessoires geeignet.

82 Einfach auf den Punkt.

Manchmal gilt es, Dingen auf den Grund zu gehen. In einer Gruppe, die gemeinsam auf dem Boden sitzt. Dafür braucht es eine Sitzgelegenheit. Die Flötotto DOT-Sitzkissen vereinen Einfachheit und Design. Sie sind inspiriert von traditionellen Kissen, aber haben Form und Komfort weiterentwickelt. Sie sind so widerstandsfähig und benutzerfreundlich wie man es von jedem Produkt von Flötotto gewohnt ist.

Ob drinnen oder draußen, die DOT-Sitzkissen sind wie gemacht für den intensivsten Gebrauch und die maximale Beanspruchung im Alltag. Sie sind wasserbeständig, extrem temperaturbeständig und absolut feuerfest. Darüber hinaus sind sie unter UVA-Belastung absolut stabil und behalten ihre Form und Farbe über die gesamte Lebensdauer. Sie sind einfach zu reinigen.

- DOT
- + UV-resistent
 - + Recyclbar
 - + Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
 - + Schwer entflammbar
 - + Einfacher Transport mit dem Trolley
 - + Wasserabweisend
 - + Indoor und Outdoor geeignet

DOT-SITZKISSEN



Durchmesser: 38 cm
Höhe: 5 cm
Gewicht: 1,15 kg



- | | | | | | |
|------------|---------------|-------|--------|---------------|------------|
| Light Grey | Flamingo Pink | Beige | Orange | Azzure Blue | Moss Green |
| Red | Black Grey | Smoke | Yellow | Concrete Grey | |

DOT-SITZKISSEN

STEEL STAHLMÖBEL



Das differenzierte Lernen stellt viele Schulen räumlich vor große Herausforderungen. Nicht das „Wie?“ sondern das „Wo?“ ist die entscheidende Frage. Wir haben uns die oftmals großzügigen Flächen der Flure vorgenommen und genau dafür eine Lösung entwickelt. Flure bieten wertvollen Raum für Begegnungen, Pausen und fürs Lernen. Unsere STEEL Stahlmöbel werden fest mit dem Boden verschraubt, damit wichtige Flucht- und Rettungswege frei bleiben. Darüber hinaus sind sie nicht brennbar. Die widerstandsfähige Feinstrukturpulverbeschichtung ist besonders robust und kratzresistent. STEEL lässt sich auf vielerlei Arten nutzen: als Arbeitsplatz für Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten, um sich abseits der Klasse konzentrieren zu können oder als Ort für Gespräche mit Lehrenden und Eltern; als Aufenthaltsraum für Pausen oder Freistunden; selbst als Ruheraum lassen sich mit STEEL möblierte Flure nutzen.

- STEEL**
- + Schafft zusätzliche Lernorte
 - + Nicht brennbar
 - + Robuste Oberfläche
 - + Freie Fluchtwege, da Möbel fest im Boden verankert sind
 - + Abgerundete Kanten



Tisch
Maße: H71 T65 B106/126/146 cm



Tisch wandbefestigt
Maße: H71 T65 B70/100/120 cm



Tisch mit Sichtschutz wandbefestigt
Maße: H71 T65 B70/100/120 cm Sichtschutzhöhe 160 cm



Bank wandbefestigt
Maße: H43 T38 B62/92/112 cm



Bank mit Rückenlehne
Maße: H43 T38 B96/116/136 cm



Bank
Maße: H43 T38 B96/116/136 cm



Stehtisch wandbefestigt
Maße: H105 T45 B95 cm



Stehtisch mit Sichtschutz wandbefestigt
Maße: H105 T45 B95 cm



Steh-Sitz-Winkel wandbefestigt
Maße: H76 B86 T8 cm

STEEL STAHLMÖBEL



STEEL STAHLMÖBEL

STEEL STAHLMÖBEL

STEEL STAHL MÖBEL



STEEL STAHL MÖBEL

Themenwelten

Arbeiten	44, 84, 86, 97, 102
Besprechen	102
Essen	92, 106, 108, 109
Lernen	24, 34, 36, 44, 52, 56, 64
Malen	94
Musizieren	98
Pausieren	86, 92, 100, 105, 106, 108
Planen	96, 102
Präsentieren	40, 44, 59, 61
Spielen	100
Versammeln	40, 44
Verwalten	102
Warten	101, 104, 105, 106



FACHRÄUME

FACHRÄUME

94 Damit gute Ideen auf
den Tisch kommen.

PRO CHAIR Drehstuhl
PRO STOOL Drehhocker

FLEX TABLE Hub Gruppentisch
FLEX TABLE Werk Tisch

STORE FLEX 14
MOVING BOARD Whiteboard
MOVING BOARD Pinnwand






FLURARBEITSPLÄTZE

FLURARBEITSPLÄTZE

98 Ein Genuss bevor die
allererste Note gespielt ist.

PRO CHAIR Gleitkufengestell mit Sitzpolster
PRO CHAIR Vierbeingestell mit Rollen



FACHRÄUME

FACHRÄUME

100 Gemütliche Sofas gehören nicht nur ins Wohnzimmer.

RÜCKZUGSPLÄTZE



← FLEX TABLE Werk Tisch
CHILL SEAT / Hocker
ZIPP Sessel / Liege / Sitzsack
↓ CHILL SEAT / Hocker / Sitzsack
Happy Zoo
PROFILSYSTEM Schubkasten



RÜCKZUGSPLÄTZE

102 Auch die Verwaltung
braucht Entfaltung.

PRO ARMCHAIR
Vierstern-Aluminiumgestell
mit Kernlederbezug

MOVING BOARD Whiteboard
MOVING BOARD Kreidetafel



104 Die Einrichtung einer Schule sollte mit einer einzigen Linie möglich sein. Und auf ganzer Linie überzeugen.



VERWALTUNG / WARTEN



Café / Restaurant / Kantine

PRO ARMCHAIR
Viersternholzgestell



108 Essen mit Stil.



CAFÉ / RESTAURANT / KANTINE

← PRO ARMCHAIR + PRO CHAIR
Viersternholzgestell
mit Sitzpolster

↓ PRO ARMCHAIR
Viersternholzgestell
mit Sitzpolster

PRO CHAIR Gleitkufengestell high
PRO STOOL high mit Rückenbügel

109



CAFÉ / RESTAURANT / KANTINE



REFERENZEN

Deutschland

Hans-Böckler-Realschule
Felix-Fechenbach-Berufskolleg
Studentenappartements Headquarter Dresden
Theodor-Fliedner-Gymnasium der
Evangelischen Kirche Rheinland
Folkwang Universität
Steinparkschulen Grund- und Mittelschulen
Stiftung Louisenlund
Michaelis Schule
Wirtschaftsgymnasium St. Pauli
Universität Kassel
Feuerwehrhaus Leverkusen
Residenztheater Bayerisches Staatsschauspiel
Oskar-Maria-Graf-Gymnasium
Thomas Morus Gymnasium
Medienhaus Osterholz-Scharmbeck
Berufliche Oberschule
Junior Universität

Bochum
Detmold
Dresden

Düsseldorf
Essen
Freising
Güby
Gütersloh
Hamburg
Kassel
Leverkusen
München
Neufahrn
Oelde
Osterholz-Scharmbeck
Unterschleißheim
Wuppertal

International

Aurora School, Espoo
Opinmäki School, Suurpeto
Westfield Shopping Centre, London
Jakomaenskole
Hong Kong Academy, Hong Kong
Malvern College, Hong Kong
International School of Aisa, Tokio
Kalvebodskole
Nirdwin College, Leeuwarden
Mondial College, Nijmegen
Vijverhofschoon, Tegelen
Haugenstua Skole, Oslo
Marjorstuen Skole, Oslo
Vilberg Ungdomskole, Eidsvoll
Tourismusberufsschule, Villach
Privatschule L'acore, Genf
La Fundacio Jesuites Educació, Barcelona
Dar Al Marefa Private School, Dubai
Sheikh Zayed Private Academy, Abu Dabi

Finnland
Finnland
Großbritannien
Helsinki
Hong Kong
Hong Kong
Japan
Kopenhagen
Niederlande
Niederlande
Niederlande
Norwegen
Norwegen
Norwegen
Österreich
Schweiz
Spanien
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Arabische Emirate

REFERENZEN



Stiftung Louisenlund, Schleswig-Holstein



Stiftung Louisenlund, Schleswig-Holstein



Aurora School Espoo, Finland



Dar Al Marefa Private School, Dubai



Steinparkschulen, Freising



Jesuitenschule, Barcelona



Kalvebod Schule, Kopenhagen



Yuncheng Vocational School, Shanxi Province, China



WFP – World Food Programme, München



OBS De Vogels, Oegstgeest




Produktdetails	
C-Gestell	124
Plusminus	126
Drehstuhl	128
Drehhocker	130
Gleitkufengestell	132
Vierbeingestell	134
Vierbein mit Rollen	136
Vierbein-Holzgestell	138
Vierstern-Holzgestell	140
Vierstern-Aluminiumgestell	142
Barhocker	144
PRO STOOL	146
PRO Traverse	148
FLEX TABLE	150
FIX TABLE	154
A-TABLE	156
FLEX UP	158
DOT	161
MOVING BOARDS	162
STEEL	164
STORE Möbel	166
Sitzpolster	167



PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtung																																								
Gestell	C-Förmiges gebogenes Federrundstahlrohr (Øaußen = 25 mm) mit fest verschweißter Queraussteifung und Rundstahlrohr (Øaußen = 14 mm) unter der Sitzschale und fest verschweißtem Rundstahlrohr (Øaußen = 20 mm) als Griff.																																								
Sitzschale	       05090673113114 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.																																								
Gestellfarben	        0509067311311498 Größe 2, 3, 4, 5, 7: farbig pulverbeschichtet Größe 6: farbig pulverbeschichtet, Chrom																																								
Größe	      <table><tr><th>Größe</th><th>Sitzhöhe</th><th>Körpergröße</th><th>Altersklasse</th><th>Gewicht</th></tr><tr><td>2 </td><td>310 mm</td><td>108-121 cm</td><td>4-8 Jahre</td><td>4,74 kg</td></tr><tr><td>3 </td><td>350 mm</td><td>119-142 cm</td><td>6-10 Jahre</td><td>4,85 kg</td></tr><tr><td>4 </td><td>380 mm</td><td>133-159 cm</td><td>8-12 Jahre</td><td>4,96 kg</td></tr><tr><td>5 </td><td>430 mm</td><td>146-177 cm</td><td>10-14 Jahre</td><td>5,49 kg</td></tr><tr><td>6 </td><td>460 mm</td><td>159-188 cm</td><td>12-99 Jahre</td><td>5,97 kg</td></tr><tr><td>7 </td><td>510 mm</td><td>174-207 cm</td><td>15-99 Jahre</td><td>6,15 kg</td></tr></table>						Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht	2 	310 mm	108-121 cm	4-8 Jahre	4,74 kg	3 	350 mm	119-142 cm	6-10 Jahre	4,85 kg	4 	380 mm	133-159 cm	8-12 Jahre	4,96 kg	5 	430 mm	146-177 cm	10-14 Jahre	5,49 kg	6 	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	5,97 kg	7 	510 mm	174-207 cm	15-99 Jahre	6,15 kg
Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht																																					
2 	310 mm	108-121 cm	4-8 Jahre	4,74 kg																																					
3 	350 mm	119-142 cm	6-10 Jahre	4,85 kg																																					
4 	380 mm	133-159 cm	8-12 Jahre	4,96 kg																																					
5 	430 mm	146-177 cm	10-14 Jahre	5,49 kg																																					
6 	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	5,97 kg																																					
7 	510 mm	174-207 cm	15-99 Jahre	6,15 kg																																					
Norm	DIN EN 1729, inkl. Farbkodierung																																								

PRODUKTDDETAILS

Gleiter	   A B C
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar. Hochstellbar mit Metallbügel oder direkt auf die Tischplatte mit Auftischschutz.
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr.230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	A Filzgleiter
● 14	Kiwi grün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	B Universalgleiter
● 98	Chrom			C Hypergleiter



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtung			
Gestell	Gebogenes Präzisions-Federrundstahlrohr (Ø außen = 25 mm) (mit fest verschweißter Querstrebe aus Flachstahl)			
Sitzschale	05090673113114 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.			
Gestellfarben	05090673113114 Gestellfarben pulverbeschichtet.			
Größe	Größe	Sitzhöhe¹	Körpergröße	Altersklasse
	2	310 mm	108-121 cm	3-6 Jahre
	3	350 mm	119-142 cm	6-10 Jahre
	4	380 mm	133-159 cm	8-12 Jahre
	5	430 mm	146-177 cm	10-14 Jahre
Norm	DIN EN 1729, inkl. Farbkodierung			
Gleiter	A B C			
Stapelbarkeit	Stapelbar: 2-3 Stühle. Hochstellbar direkt auf dem Tisch mit Auftischschutz.			
Gewicht	8,2 kg			
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.			

DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.			
Maße	* Sitzschalen Größe 4 2 Fußraste auf Sitzhöhe 31 cm (Sitzhöhe 51 cm) 3 Fußraste auf Sitzhöhe 35 cm (Sitzhöhe 51 cm) 4 Fußraste auf Sitzhöhe 38 cm (Sitzhöhe 51 cm) 5 Fußraste auf Sitzhöhe 43 cm (Sitzhöhe 51 cm)			

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	¹ Sitzhöhe bis Fußraste
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	A Filzgleiter
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	B Universalgleiter
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	C Hypergleiter


128 PRO CHAIR /PRO ARMCHAIR

Drehstuhl



PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtung																							
Gestell	Fußkreuz mit 5 Rollen und Gasdruckhöhenverstellung.																							
Sitzschale	 05  09  06  73  11  31  14  05  09  06  73  11  31  14 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.																							
Gestellfarben	 05  09  06  73  11  31  14  98 Gestellfarben pulverbeschichtet. 06 Polyamid, 30% glasfaserverstärkt, schwarz. Alle Gasdruckfedern schwarz, außer 98 Gasdruckfeder Chrom.																							
Größe	 Größe  Sitzhöhe¹  Körpergröße Altersklasse Gewicht² <table><tr><td>4</td><td></td><td>335-435 mm</td><td>133-188 cm</td><td>8-12 Jahre</td><td>7,3 kg/8,8 kg</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>420-550 mm</td><td>146-207 cm</td><td>10-14 Jahre</td><td>7,7 kg/9,2 kg</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>420-550 mm</td><td>146-207 cm</td><td>10-99 Jahre</td><td>8,4 kg/9,9 kg</td></tr></table> Gilt nur für den PRO CHAIR Drehstuhl.										4		335-435 mm	133-188 cm	8-12 Jahre	7,3 kg/8,8 kg	5		420-550 mm	146-207 cm	10-14 Jahre	7,7 kg/9,2 kg	6	
4		335-435 mm	133-188 cm	8-12 Jahre	7,3 kg/8,8 kg																			
5		420-550 mm	146-207 cm	10-14 Jahre	7,7 kg/9,2 kg																			
6		420-550 mm	146-207 cm	10-99 Jahre	8,4 kg/9,9 kg																			
Gewicht	PRO CHAIR 8,4 kg PRO ARMCHAIR 9,4 kg																							
Norm	DIN EN 1729, inkl. Farbkodierung																							
Rollen	 A  B  C  D																							

Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.	
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar. Hochstellbar mit Metallbügel.	
Zubehör	 Die Fußablage wird aufgesteckt und mit einer großen Rendschraube arretiert. Der Ring ist immer verchromt, das innere Kreuz immer schwarz. Gasdruckfedern in verschiedenen Höhen (bis Barhocker-Höhe) lieferbar. Sitzhöhen: 560-810 mm (Gestell mit Rollen), 500-750 mm (Gestell mit Gleitern)	
PRO-MATIC	Sitzmechanismus	Sitzneigung
  Flötotto setzt auf neue Maßstäbe bei Sitzmöbeln: Die PRO-MATIC folgt einem ganz neuen Ansatz. Durch ihren flexiblen Federstahl und Gummipuffer folgt die PRO-MATIC dem Schwerpunkt des Benutzers. Dieser sitzt somit dynamisch und bequem und doch kontrolliert gestützt. Die Rücken- und Bauchmuskulatur wird somit auf natürlichem Wege angeregt und gestärkt. Die PRO-MATIC kann mit ein paar einfachen Handgriffen nachgerüstet werden.		
Gestellfunktion	Gasdruckhöhenverstellung, drehbar	
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr.230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.	
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.	
Maße		

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y
● 98	Chrom		

- ¹ Sitzhöhenangaben von der niedrigsten bis zur höchsten Gasdruckfedeereinstellung.
- ² Gewicht (ohne/mit AL)
- A Weich mit Chrom-Abdeckung
B Weich mit schwarzer Abdeckung
C Hart mit schwarzer Abdeckung
D Kunststoffgleiter


130 PRO STOOL Drehhocker

131



PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtung
Gestell	Fußkreuz mit 5 Rollen und Gasdruckhöhenverstellung.
Sitzschale	 05090673113114 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.
Gestellfarben	 0509067311311498 Gestellfarben pulverbeschichtet. 06 Polyamid, 30% glasfaserverstärkt, schwarz. Alle Gasdruckfedern schwarz, außer 98 Gasdruckfeder Chrom.
Größe	Sitzhöhe: 420–550 mm
Norm	DIN EN 1729
Rollen	 A B C D
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar. Hochstellbar mit Metallbügel.
Gewicht	5,1 kg
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

Maße	
------	---

PRODUKTDDETAILS

05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	A Weich mit Chrom Abdeckung
31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	B Weich mit schwarzer Abdeckung
14	Kiwi grün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	C Hart mit schwarzer Abdeckung
98	Chrom			D Kunststoffgleiter

132 PRO CHAIR Gleitkufengestell



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtung																							
Gestell	Gleitkufengestell aus gebogenem Präzisions - Federrundstahlrohr (Ø = 14×2 mm) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr (Ø = 14 mm) unter der Sitzschale.																							
Sitzschale	 05090673113114 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.																							
Gestellfarben	 0509067311311498 Gestellfarben pulverbeschichtet, Chrom																							
Größe	 <table><thead><tr><th>Größe</th><th>Sitzhöhe</th><th>Körpergröße</th><th>Altersklasse</th><th>Gewicht</th></tr></thead><tbody><tr><td>4 ●</td><td>380 mm</td><td>133-159 cm</td><td>8-12 Jahre</td><td>4,96 kg</td></tr><tr><td>5 ●</td><td>430 mm</td><td>146-177 cm</td><td>10-14 Jahre</td><td>5,49 kg</td></tr><tr><td>6 ●</td><td>460 mm</td><td>159-188 cm</td><td>12-99 Jahre</td><td>5,97 kg</td></tr></tbody></table> Gilt nur für PRO CHAIR!				Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht	4 ●	380 mm	133-159 cm	8-12 Jahre	4,96 kg	5 ●	430 mm	146-177 cm	10-14 Jahre	5,49 kg	6 ●	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	5,97 kg
Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht																				
4 ●	380 mm	133-159 cm	8-12 Jahre	4,96 kg																				
5 ●	430 mm	146-177 cm	10-14 Jahre	5,49 kg																				
6 ●	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	5,97 kg																				
Norm	Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729																							
Gewicht	PRO CHAIR ohne Armlehne: 5,00 kg PRO CHAIR mit Armlehne: 5,45 kg PRO ARMCHAIR: 6,40 kg																							
Gleiter	 A B C																							

133

Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.		
Reihenverbinder	Reihenverbinder feststehend oder ausziehbar, verchromt. Auch zur nachträglichen Montage.		
Stapelbarkeit (CHAIR)	Stapelbar 8 Stühle ohne Sitzkissen, Volumen: H 1,12 m × B 0,53 m × T 0,77 m 6 Stühle mit Sitzkissen, Volumen: H 1,10 m × B 0,53 m × T 0,83 m		
Stapelschutz (CHAIR)	Standardstapelschutz	Flächiger Stapelschutz	
			
	Der Stapelschutz ist im Lieferumfang enthalten. Standardstapelschutz für Stühle ohne Polster, flächiger Stapelschutz für Stühle mit Sitzpolster, um Abdrücke im Sitzpolster zu verhindern.		
Zubehör	Tablar, Ablagekorb		
			
	Schreibpult MDF lackiert, Bügel aus 25 mm Rundstahlrohr Ablagekorb aus Metalldraht		
Transport (CHAIR)	Stuhlwagen kurz 16 Stühle ohne Sitzpolster, 8 Stühle mit Sitzpolster	Stuhlwagen lang 32 Stühle ohne Sitzpolster, 16 Stühle mit Sitzpolster	Stuhlkarre 8 Stühle ohne Sitzpolster, 6 Stühle mit Sitzpolster
			
	Für Vierbeingestell und Gleitkufengestell geeignet. Maße Stuhlwagen 8 Stühle mit Sitzkissen: H 1,26 × B 0,58 × T 1,02 m Maße Stuhlwagen 16 Stühle ohne Sitzkissen: H 1,56 × B 0,58 × T 1,02 m Maße Stuhlwagen 32 Stühle ohne Sitzkissen: H 1,56 × B 0,58 × T 1,67 m		
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr.230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.		
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.		
Maße			

- | | | | | |
|------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ○ 05 | Schneeweiß | RAL 9002 | NCS S 1002-G50Y | |
| ● 09 | Granitgrau | RAL 7037 | NCS S 5000-N | |
| ● 06 | Graphitschwarz | RAL 9005 | NCS S 9000-N | |
| ● 73 | Warmgrey | - | NCS S 5005-Y20R | |
| ● 11 | Aquablau | RAL 210 70 10 | NCS S 2020-B10G | |
| ● 31 | Korallrot | RAL 040 40 60 | NCS S 2070-Y80R | A Filzgleiter |
| ● 14 | Kiwigrün | RAL 100 70 60 | NCS S 3050-G80Y | B Universalgleiter |
| ● 98 | Chrom | | | C Hypergleiter |

134 PRO CHAIR / PRO ARMCHAIR

Vierbeingestell



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtung				
Gestell	Vierbeingestell aus gebogenem Präzisions - Federrundstahlrohr (Ø = 18×2 mm) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr (Ø = 14 mm) unter der Sitzschale.				
Sitzschale	 05  09  06  73  11  31  14  05  09  06  73  11  31  14 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.				
Gestellfarben	 05  09  06  73  11  31  14  98 Gestellfarben pulverbeschichtet, Chrom				
Größe	Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht
	3 	350 mm	119-142 cm	6-10 Jahre	4,05 kg
	6 	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	6,00 kg
	Gilt nur für PRO CHAIR!				
Norm	Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729				
Gewicht	PRO CHAIR ohne Armlehne: 4,75 kg PRO CHAIR mit Armlehne: 5,35 kg PRO ARMCHAIR: 5,50 kg				
Gleiter	 A  B  C				
Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.				

Reihenverbinder	Reihenverbinder feststehend oder ausziehbar, verchromt. Auch zur nachträglichen Montage.		
Stapelbarkeit	Stapelbar ist nur das PRO CHAIR Vierbeingestell. 8 Stühle ohne Sitzkissen, Volumen: H 1,12 m × B 0,53 m × T 0,77 m 6 Stühle mit Sitzkissen, Volumen: H 1,10 m × B 0,53 m × T 0,83 m		
Stapelschutz	Standardstapelschutz	Flächiger Stapelschutz	
			
	Der Stapelschutz ist im Lieferumfang enthalten. Standardstapelschutz für Stühle ohne Polster, flächiger Stapelschutz für Stühle mit Sitzpolster, um Abdrücke im Sitzpolster zu verhindern. Gilt nur für den PRO CHAIR.		
Zubehör	Tablar, Armlehne, Ablagekorb		
			
	Schreibpult MDF lackiert, Bügel aus 25 mm Rundstahlrohr Ablagekorb aus Metalldraht		
Transport	Stuhlwagen kurz 16 Stühle ohne Sitzpolster, 8 Stühle mit Sitzpolster	Stuhlwagen lang 32 Stühle ohne Sitzpolster, 16 Stühle mit Sitzpolster	Stuhlkarre 8 Stühle ohne Sitzpolster, 6 Stühle mit Sitzpolster
			
	Für Vierbeingestell und Gleitkufengestell geeignet. Maße Stuhlwagen 8 Stühle mit Sitzkissen: H 1,26 × B 0,58 × T 1,02 m Maße Stuhlwagen 16 Stühle ohne Sitzkissen: H 1,56 × B 0,58 × T 1,02 m Maße Stuhlwagen 32 Stühle ohne Sitzkissen: H 1,56 × B 0,58 × T 1,67 m Gilt nur für den PRO CHAIR.		
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.		
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.		

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	A Universalgleiter als Halbrundkappe
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	B Kugelgelenkfuß mit Filzgleiter
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	
● 14	Kiwi grün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	C Kugelgelenkfuß mit Kunststoffgleiter
● 98	Chrom			

136 PRO CHAIR / PRO ARMCHAIR

Vierbeingestell mit Rollen

PRODUKTDDETAILS



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtung
Gestell	Gebogenes Präzisions-Federrundstahlrohr (Ø außen = 18 mm)
Sitzschale	 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.
Gestellfarben	 Gestellfarben pulverbeschichtet
Größe	Sitzhöhe: 460 mm
Norm	Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729
Gewicht	PRO CHAIR 8,3 kg PRO ARMCHAIR 8,7 kg
Rollen	 Raddurchmesser 65 mm, dadurch wird ein noch besserer Rollkomfort erzielt. Sie laufen viel leichter und angenehmer, als kleinere Stuhlrollen.
Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.

PRODUKTDDETAILS

Zubehör	 Schreibpult HPL Vollkern, Bügel aus 25 mm Rundstahlrohr Ablagekorb aus Metalldraht. Nur bei PRO CHAIR Sitzschale möglich.
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr.230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y

138 PRO CHAIR / PRO ARMCHAIR
Vierbein-Holzgestell



Empfohlene Anwendung	Mensa, Cafeteria, Kantine, Wartezimmer, Wohn- und Essbereich
Gestell	Buche, Schichtholz
Sitzschale	 05 09 06 73 11 31 14  05 09 06 73 11 31 14 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.
Gestellfarben	 Buche, Schichtholz
Größe	Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729
Gleiter	 A B
Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.
Gewicht	PRO CHAIR 4,0 kg PRO ARMCHAIR 4,5 kg

PRODUKTDDETAILS

139

Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	 Technical drawings of the Sessel 100 chair showing dimensions in mm: Front View (Top): - Seat width: 339 mm - Seat depth: 355 mm - Seat height: 450 mm - Base width: 400 mm Side View (Top): - Seat height: 450 mm - Backrest height: 610 mm - Base width: 400 mm Rear View (Bottom): - Seat width: 339 mm - Seat depth: 355 mm - Seat height: 450 mm - Base width: 400 mm Side View (Bottom): - Seat height: 450 mm - Backrest height: 610 mm - Base width: 400 mm

PRODUKTDETAILS

○	05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
●	09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
●	06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
●	73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
●	11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	
●	31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	A Filzgleiter (4er-Set)
●	14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	B Hypergleiter (4er-Set)

140 PRO CHAIR / PRO ARMCHAIR

Vierstern-Holzgestell



PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Mensa, Cafeteria, Kantine, Wartezimmer, Wohn- und Essbereich																			
Gestell	Eiche natur, klar lackiert																			
Sitzschale	  100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.																			
Gestellfarben	 Eiche natur, klar lackiert																			
Größe PRO CHAIR	 <table><tr><th>Größe</th><th>Sitzhöhe</th><th>Körpergröße</th><th>Altersklasse</th><th>Gewicht</th></tr><tr><td>3 </td><td>350 mm</td><td>119-142 cm</td><td>6-10 Jahre</td><td>4,05 kg</td></tr><tr><td>6 </td><td>460 mm</td><td>159-188 cm</td><td>12-99 Jahre</td><td>6,00 kg</td></tr></table>					Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht	3 	350 mm	119-142 cm	6-10 Jahre	4,05 kg	6 	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	6,00 kg
Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht																
3 	350 mm	119-142 cm	6-10 Jahre	4,05 kg																
6 	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	6,00 kg																
Gewicht	PRO CHAIR 5,0 kg PRO ARMCHAIR 6,2 kg																			
Norm	Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729																			
Gleiter	  A B																			
Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.																			

PRODUKTDDETAILS

Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr.230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	


○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	A Filzgleiter (4er-Set)
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	B Hypergleiter (4er-Set)

142 PRO CHAIR / PRO ARMCHAIR

Vierstern-Aluminiumgestell



Empfohlene Anwendung	Büro, Lounge, Konferenz, Arbeitsplatz, Wohn- und Essbereich		
Gestell	Aluminium poliert, farbig pulverbeschichtet		
Sitzschale	  05090673113114 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.		
Gestellfarben	 Aluminium poliert, farbig pulverbeschichtet		
Gestell mit Rollen	 Aluminium poliert, farbig pulverbeschichtet		
Größe	Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729		
Gestellfunktion	Gestell ohne Rollen: Gasdruckhöhenverstellung, drehbar Gestell mit Rollen: Nicht höhenverstellbar. Die PRO-MATIC (3D-Sitzmechanik) bei beiden Gestellen nicht möglich.		
Gewicht	PRO CHAIR 7,1 kg PRO ARMCHAIR 7,6 kg	PRO CHAIR mit Rollen 7,6 kg PRO ARMCHAIR mit Rollen 8,0 kg	
Gleiter	 A B C Raddurchmesser 65 mm, dadurch wird ein noch besserer Rollkomfort erzielt. Sie laufen viel leichter und angenehmer, als kleinere Stuhlrollen.		

Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.
Vollpolster	Mit Kernleder bezogen.
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	A Universalgleiter
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	B Filzgleiter
● 98	Chrom			C Hypergleiter

144 PRO CHAIR


Gleitkufengestell Barhocker



PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Büro, Lounge
Gestell	Chrom, farbig pulverbeschichtet
Sitzschale	 05090673113114 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.
Gestellfarben	 0509067311311498 Chrom, farbig pulverbeschichtet
Größe	Sitzhöhe medium: 640 mm Sitzhöhe high: 770 mm
Gewicht	medium 5,5 kg high 6,0 kg
Gleiter	 A B C
Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.
Vollpolster	Mit Kernleder bezogen.
Stapelbarkeit	Stapelbar 8 Barhocker ohne Sitzkissen, Volumen: H 1,12 m × B 0,53 m × T 0,77 m 6 Barhocker mit Sitzkissen, Volumen: H 1,10 m × B 0,53 m × T 0,83 m

PRODUKTDDETAILS

Stapelschutz	Standardstapelschutz	Flächiger Stapelschutz
		
	Der Stapelschutz ist im Lieferumfang enthalten. Standardstapelschutz für Stühle ohne Polster, flächiger Stapelschutz für Stühle mit Sitzpolster, um Abdrücke im Sitzpolster zu verhindern.	
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr.230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.	
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.	
Maße		

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y
● 98	Chrom		

A	Filzgleiter
B	Universalgleiter
C	Hypergleiter

146 PRO STOOL high, medium, low

PRODUKTDDETAILS



Empfohlene Anwendung	Bar, Restaurant, Lounge, Küche, Wohn- und Essbereich, Mensa, Kunstraum																													
Gestell	Chrom, farbig pulverbeschichtet																													
Sitzschale	       05090673113114 100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.																													
Gestellfarben	       05090673113114 Chrom, farbig pulverbeschichtet																													
Größe	Sitzhöhe: high770 mm medium640 mm <table><tr><th>Größe</th><th>Sitzhöhe</th><th>Körpergröße</th><th>Altersklasse</th><th>Gewicht</th></tr><tr><td>3 </td><td>350 mm</td><td>119-142 cm</td><td>6-10 Jahre</td><td>4,85 kg</td></tr><tr><td>4 </td><td>380 mm</td><td>133-159 cm</td><td>8-12 Jahre</td><td>4,96 kg</td></tr><tr><td>5 </td><td>430 mm</td><td>146-177 cm</td><td>10-14 Jahre</td><td>5,49 kg</td></tr><tr><td>6 </td><td>460 mm</td><td>159-188 cm</td><td>12-99 Jahre</td><td>5,97 kg</td></tr></table> Gilt nur für PRO STOOL low.					Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht	3 	350 mm	119-142 cm	6-10 Jahre	4,85 kg	4 	380 mm	133-159 cm	8-12 Jahre	4,96 kg	5 	430 mm	146-177 cm	10-14 Jahre	5,49 kg	6 	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	5,97 kg
Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse	Gewicht																										
3 	350 mm	119-142 cm	6-10 Jahre	4,85 kg																										
4 	380 mm	133-159 cm	8-12 Jahre	4,96 kg																										
5 	430 mm	146-177 cm	10-14 Jahre	5,49 kg																										
6 	460 mm	159-188 cm	12-99 Jahre	5,97 kg																										
Gewicht	high7,9 kg medium7,4 kg low6,8 kg																													
Gleiter	   A B C																													
Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.																													
Vollpolster	Stoffe siehe Sitzpolster. Auch mit Kernleder bezogen erhältlich.																													

147

PRODUKTDDETAILS

Stapelbarkeit	low ist stapelbar.
Ausstattung	high und medium optional mit Rückenbügel
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr.230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	

	05 Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
	09 Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
	06 Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	A Universalgleiter als Halbrundkappe
	73 Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
	11 Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	B Kugelgelenkfuß mit Filzgleiter
	31 Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	
	14 Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	C Kugelgelenkfuß mit Kunststoffgleiter
	98 Chrom			


148 PRO CHAIR / PRO ARMCHAIR

Traverse

PRODUKTDDETAILS

	
Empfohlene Anwendung	Wartebereich, Foyer
Gestell	Eiche natur, klar lackiert
Sitzschale	  100% Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale. Sitzschale mit Aufnahme für Traverse inkl. Schrauben.
Gestellfarben	 Eiche natur, klar lackiert
Größe und Gewicht	3 Elemente: 1.800 mm, 22,45 kg (CHAIR) 4 Elemente: 2.400 mm, 28,45 kg (CHAIR) 5 Elemente: 3.000 mm, 35,45 kg (CHAIR) 6 Elemente: 3.600 mm, 40,45 kg (CHAIR) 3 Elemente: 1.800 mm, 22,85 kg (ARMCHAIR) 4 Elemente: 2.400 mm, 28,85 kg (ARMCHAIR) 5 Elemente: 3.000 mm, 35,85 kg (ARMCHAIR) 6 Elemente: 3.600 mm, 40,45 kg (ARMCHAIR)
Tischplatte	MDF lackiert, HPL Vollkernplatte anthrazit
Gleiter	  A B
Sitzpolster	Alle Details zu den Sitzpolstern auf Seite 167.

PRODUKTDDETAILS

DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Ausführungen	
Maße	





○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	A Filzgleiter
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	B Hypergleiter

PRODUKTDDETAILS



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare																																																						
Modelle	Tischbeine aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 50 mm). Diese werden mit einem sichtbaren Verbinder an der Tischplatte fixiert. Gleichzeitig dient der Verbinder zur Fixierung unserer Kommunikationsampel und dem Standabsorber auf der Tischplatte. Wahlweise bieten wir den FLEX TABLE auch ohne sichtbaren Verbinder an.																																																						
Tischplatten		Birke-Multiplex aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Mit HPL-Beschichtung (28,6 mm), dadurch sehr stabil und abwaschbar. 244 Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis)																																																					
Tischbeinfarben	 05090673113114 farbig pulverbeschichtet																																																						
Tischhöhe	Größe 2: Tischhöhe 53 cm Größe 3: Tischhöhe 59 cm Größe 4: Tischhöhe 64 cm Größe 5: Tischhöhe 71 cm Größe 6: Tischhöhe 76 cm Größe 7: Tischhöhe 82 cm																																																						
Gewicht	<table><tr><td>Einzeltisch</td><td>15,9 kg</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Doppeltisch</td><td>23,1 kg</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dreiecktisch</td><td>10,7 kg</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trapeztisch</td><td>19,0 kg</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Halbrundtisch</td><td>28,4 kg</td><td>Besprechungstisch 2200×900×750</td><td>51,0 kg</td><td></td></tr><tr><td>Hub Gruppentisch</td><td>44,5 kg</td><td>Besprechungstisch 2000×800×750</td><td>43,0 kg</td><td></td></tr><tr><td>Flower Gruppentisch</td><td>46,5 kg</td><td>Besprechungstisch 2000×1000×750</td><td>51,0 kg</td><td></td></tr><tr><td>Werkstisch</td><td>75,0 kg</td><td>Steharbeitstisch 1400×700</td><td>44,4 kg</td><td></td></tr><tr><td>Bench 1200×350</td><td>14,6 kg</td><td>Steharbeitstisch 1400×800</td><td>48,0 kg</td><td></td></tr><tr><td>Bench 1600×450</td><td>20,4 kg</td><td>Steharbeitstisch 1600×800</td><td>56,0 kg</td><td></td></tr></table>					Einzeltisch	15,9 kg				Doppeltisch	23,1 kg				Dreiecktisch	10,7 kg				Trapeztisch	19,0 kg				Halbrundtisch	28,4 kg	Besprechungstisch 2200×900×750	51,0 kg		Hub Gruppentisch	44,5 kg	Besprechungstisch 2000×800×750	43,0 kg		Flower Gruppentisch	46,5 kg	Besprechungstisch 2000×1000×750	51,0 kg		Werkstisch	75,0 kg	Steharbeitstisch 1400×700	44,4 kg		Bench 1200×350	14,6 kg	Steharbeitstisch 1400×800	48,0 kg		Bench 1600×450	20,4 kg	Steharbeitstisch 1600×800	56,0 kg	
Einzeltisch	15,9 kg																																																						
Doppeltisch	23,1 kg																																																						
Dreiecktisch	10,7 kg																																																						
Trapeztisch	19,0 kg																																																						
Halbrundtisch	28,4 kg	Besprechungstisch 2200×900×750	51,0 kg																																																				
Hub Gruppentisch	44,5 kg	Besprechungstisch 2000×800×750	43,0 kg																																																				
Flower Gruppentisch	46,5 kg	Besprechungstisch 2000×1000×750	51,0 kg																																																				
Werkstisch	75,0 kg	Steharbeitstisch 1400×700	44,4 kg																																																				
Bench 1200×350	14,6 kg	Steharbeitstisch 1400×800	48,0 kg																																																				
Bench 1600×450	20,4 kg	Steharbeitstisch 1600×800	56,0 kg																																																				
	 A B																																																						
Stapelbarkeit	Nur der Dreieckstisch max. 4 Stück.																																																						
Zubehör	Stuhlaufhängung, Materialboxen, 3fach Steckdose (klemmbar), Kommunikationsampel, Standabsorber, Aufschiebabsorber (nur für FLEX TABLE Hub Gruppentisch)																																																						

PRODUKTDDETAILS

DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.	
Maße	 1401 Einzelstisch	 1402 Standard Doppeltisch
	 1411 Lehrertisch	 1403 Dreiecktisch
	 1405 Trapeztisch	 1409 Halbrundtisch
	 1407 Hub Gruppentisch	 1410 Flower Gruppentisch
	 1408 Werkstisch	 1434 Besprechungstisch 2200×900×750mm 1441 Besprechungstisch 2000×800×750mm 1442 Besprechungstisch 2000×1000×750mm
	 1421 Steharbeitstisch 1400×700 1418 Steharbeitstisch 1400×800 1431 Steharbeitstisch 1600×800	 1443 Bench 950×350 1440 Bench 1200×350 1454 Bench 1200×450 1430 Bench 1600×450 1453 Bench 1900×350
Sonderanfertigungen der Tischplatten	Auf Anfrage bieten wir alle Tischplatten auch mit Kabelkanal und Kabelauslass an. Tischplatten im Sondermaß auf Anfrage.	

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	A Universalgleiter Kunststoff
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	B Rollen mit Stopp Funktion

152 FLEX TABLE Fünfecktisch S, M, L





PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare
Modelle	Tischbeine aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 50 mm). Diese werden mit einem sichtbaren Verbinder an der Tischplatte fixiert. Gleichzeitig dient der Verbinder zur Fixierung unserer Kommunikationsampel und dem Standabsorber auf der Tischplatte. Wahlweise bieten wir den FLEX TABLE auch ohne sichtbaren Verbinder an.
Tischplatten	 Birke-Multiplex aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Mit HPL-Beschichtung (28,6 mm), dadurch sehr stabil und abwaschbar. 244 Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis)
Tischbeinfarben	 05 09 06 73 11 31 14 farbig pulverbeschichtet
Tischhöhe	Größe 2: Tischhöhe 53 cm Größe 3: Tischhöhe 59 cm Größe 4: Tischhöhe 64 cm Größe 5: Tischhöhe 71 cm Größe 6: Tischhöhe 76 cm Größe 7: Tischhöhe 82 cm
Gewicht	Größe S: 15,4 kg Größe M: 17,2 kg Größe L: 20,6 kg
Gleiter	 A B
Stapelbarkeit	Max. 4 Stück
Zubehör	Stuhlaufhängung, Materialboxen, 3fach Steckdose (klemmbar), Kommunikationsampel Standabsorber

153

PRODUKTDDETAILS

DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	 
Sonderanfertigungen der Tischplatten	Auf Anfrage bieten wir alle Tischplatten auch mit Kabelkanal und Kabelausslass an. Tischplatten im Sondermaß auf Anfrage.
Design	Alle Fünfecktische under license of EinrichtWerk.

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y	
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N	
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N	
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R	
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G	
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R	A Universalgleiter Kunststoff
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y	B Rollen mit Stopp Funktion

154 FIX TABLE Säulentische






PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare
Modelle	Säule aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 80 mm), diese ist fest verschraubt an der Multiplexplatte.
Tischplatten	 Birke-Multiplex aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Mit HPL-Beschichtung (28,6 mm), dadurch sehr stabil und abwaschbar. 244 Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis)
Tischbeinfarben	 05 09 06 73 11 31 14 farbig pulverbeschichtet
Tischhöhe	Säulentische Rund /Quadrat/Rechteckig: 76 cm
Gewicht	Säulentisch Rund D800 = 33,7 kg Säulentisch Rund D1000 = 39,1 kg Säulentisch Quadrat 800 × 800 = 36,5 kg Säulentisch Quadrat 1000 × 1000 = 43,5 kg Säulentisch Rechteckig 2000 × 800 = 79,2 kg Säulentisch Rechteckig 2200 × 800 = 82,3 kg Säulentisch Rechteckig 2400 × 800 = 85,4 kg
Gleiter	Standard Universalgleiter oder Filzgleiter, jeweils mit Höhenausgleich
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.

155

PRODUKTDDETAILS

DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	 D800 Säulentisch Rund D800 × H760 mm Säulentisch Rund D1000 × H760 mm  800 Säulentisch Quadrat B800 × T800 × H760 mm Säulentisch Quadrat B1000 × T1000 × H760 mm  2400 800 Säulentisch Rechteck B2000 × T800 × H760 mm Säulentisch Rechteck B2200 × T800 × H760 mm Säulentisch Rechteck B2400 × T800 × H760 mm
Sondermaße der Tischplatten	Auf Anfrage.

○	05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
●	09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
●	06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
●	73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
●	11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
●	31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
●	14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen
Modelle	Beine aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr (40×3 mm), seitliche Zarge rechts und links, aus U-Profil Stahl (35×35 mm) Querzarge aus Vierkantstahlrohr (35×35 mm) diese sind fest verschraubt an der Tischplatte. Sehr stabile, abwaschbare Tischplatte aus nachhaltigem Birke-Multiplex. Beschichtet mit HPL-Beschichtung (19 mm).
Tischplatten	19 mm aufgelegt Birke-Multiplexplatte mit HPL Beschichtung oder Linoleum Oberfläche aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis). 085 Weiß Multiplex mit HPL 086 Schwarz Multiplex mit HPL 089 Granitgrau Multiplex mit HPL
Kantenfarben	044 Multiplex Multiplexplatte Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis).
Tischbeinfarben	05090673113114 farbig pulverbeschichtet
Tischhöhe	Größe 3: Tischhöhe 59 cm Größe 4: Tischhöhe 64 cm Größe 5: Tischhöhe 71 cm Größe 6: Tischhöhe 76 cm
Gewicht	Einzelarbeitsplatz 14,5 kg Doppelarbeitsplatz 20,5 kg Rund 16,5 kg
Gleiter	Universal KS-Gleiter, justierbar
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.

Zubehör	Stuhlaufhängung, Taschenhaken
	BOX 3 Innenmaß: 28×32×7,5 cm (B×T×H) Außenmaß: 31,5×37,6×7,5 cm (B×T×H) Farbe: Hellgrau ● Hinweis: BOX 3 ist kürzer als BOX 1 und 2 und wird nur für den A-TABLE eingesetzt. Details zu BOX 1 und 2 finden Sie auf der Seite 166.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	Standard Einzeltisch B 700 × T 600 × H 760 mm Standard Doppeltisch B 1300 × T 600 × H 760 mm Rund D80 × H76 D100 × H76 D120 × H76
Sonderanfertigungen der Tischplatten	Auf Anfrage.


○	05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
●	09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
●	06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
●	73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
●	11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
●	31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
●	14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y

158 FLEX UP



PRODUKTDDETAILS


Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Office, Seminarräume
Material	Gestell/Ablagefach: pulverbeschichtetes Stahlrohr und Stahlblech, dieses ist fest verschraubt mit der Multiplexplatte Tischplatte: Multiplexplatte mit HPL-Beschichtung (19 mm) aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis)
Farben	Standardfarben: 05 Schneeweiß 06 Graphitschwarz
Eigenschaften	Säule aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit integrierter Gasdruckfeder. Stufenlos höhenverstellbar Lehrerpult/Stehtisch
Maße	B 700 × T 500 mm H 640 – 1125 mm
Gewicht	22,5 kg
Gleiter	Weiche Rollen für harte Böden, mit Stoppfunktion
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.
Zubehör	mit praktischem Ablagefach und Kabelaufwicklung



FIX UP



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Office, Seminarräume
Material	Gestell: Säule aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 80 mm), diese ist fest verschraubt an der Multiplexplatte. Tischplatte: Multiplexplatte mit HPL-Beschichtung (19 mm) aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Kante roh, fein geschliffen
Farben	Standardfarben: 05 Schneeweiß 06 Graphitschwarz
Eigenschaften	Säule aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit integrierter Gasdruckfeder. Stufenlos höhenverstellbar Stehtisch
Maße	Ø 850 mm H 630 – 800 mm
Gewicht	23 kg
Gleiter	Standard Universalgleiter oder Filzgleiter, jeweils mit Höhenausgleich
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.




PRODUKTDDETAILS

160 FOLD TABLE



PRODUKTDDETAILS



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminarräume
Material	Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. (Ø 35 mm) Das Gestell ist fest verschraubt mit der Tischplatte (28,6 mm). Sehr stabile Multiplexplatte mit HPL Schichtstoff.
Tischplatten	28 mm Multiplexplatte mit HPL Schichtstoff aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis)
Tischbeinfarben	 05090673113114 farbig pulverbeschichtet
Tischhöhe	760 mm
Gewicht	ca. 30 kg
Gleiter	 Weiche Rollen für harte Böden, mit Stoppfunktion. Rollen Durchmesser: 80 mm
Funktion	Klappbare Tischeplatte mit unsichtbarer Auslösemechanik. Kann platzsparend ineinander geschoben werden.
DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	 B1200 × T600 × H760 mm B1400 × T700 × H760 mm

○	05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
●	09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
●	06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
●	73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
●	11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
●	31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
●	14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y


DOT



PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Lounge, Parks, Kindergärten, Seminarräume
Material	Polyurethan durchgefärbt
Sitzkissen-Farben	 0102030405060708091011
Größe	Ø 38 cm Höhe: 5 cm
Eigenschaften	UV-resistent, wasserresistent, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, recyclbar, sicher für Kinder, leicht zu stapeln, leicht zu transportieren Gewährleistung: 3 Jahre.
Stapelbarkeit	stapelbar, praktischer Trolley erhältlich
Gewicht	1,15 kg
Brandschutz	feuerresistent BS 5852
Maße	

●	01	Light Grey	RAL 7035
●	02	Red	RAL 3000
●	03	Flamingo Pink	RAL 3015
●	04	Black Grey	RAL 7021
●	05	Beige	RAL 1001
●	06	Smoke	RAL 1019
●	07	Orange	RAL 2010
●	08	Yellow	RAL 1023
●	09	Azzure Blue	RAL 5009
●	10	Concrete Grey	RAL 7023
●	11	Moss Green	RAL 6011



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Office		
Material	Wandschienen: Aluminium eloxiert/Tafeln: Umlaufendes, filigranes Aluprofil mit Stahlwinkelverstärkung in den Ecken. Kunststoff Eckenschutz abgerundet, Kreide- und Whiteboard Oberfläche aus emailliertem Stahlblech, magnetisch. Pinboards werden mit einem Bezugsstoff bespannt und haben eine absorbierende Schallwirkung.		
Farben	Kreidetafeln: Anthrazit Blau Grün	Pinboards: Weiß Hellgrau Arktisblau Anthrazit Rot Grün Beige/Leinen	Whiteboards: Weiß
Lineaturen	1. Schuljahr 4:5:4 cm 2. Schuljahr 3:4:3 cm 3. Schuljahr 3,5 cm 4. Schuljahr 10 cm Notenlinien 2,5 cm Rechenkästchen 5, 7 oder 10 cm Kreuzkaro 5 oder 10 cm stark schwach Kreuzkaro Hinweis: Kreide- und Whiteboard aus magnetfähigem Emaille-Stahlblech Bei den Lineaturen 1-6 wahlweise: stark oder schwach sichtbar. Kreuzkaro ist immer schwach sichtbar: schwarz auf Kreide, hellgrau auf Whiteboard		

Größen	Wandschiene extrem flach nur 1,5 cm stark Standardlängen 200 und 300 cm Tafeln Standardmaß 100×100 cm Gewicht Pin nur 3 kg./Kreide oder Whiteboard 6 kg. Weitere Formate: 120×100 cm und 120×120 cm
Prüfzeichen	GS – geprüfte Sicherheit: mit Sicherheitsbeschlag für Schulen. Aushängen ist nur im 15°-Winkel möglich.
Eigenschaften	Einzigartiger Beschlag im Hoch und Querformat aufhängbar. Die Tafeln sind beidseitig nutzbar, in beliebiger Kombination. Leichtgewichte: nur 3 kg
Maße	Kreidetafeln Whiteboards Pinnwände Kreidetafeln Whiteboards Pinnwände



PRODUKTDDETAILS

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen																				
Material	Aus 2,5 mm Stahlblech. Oberfläche: pulverbeschichtet mit einem Feinstruktur-Pulver.																				
Verbindung/ Befestigung	Die Produkte müssen fest mit dem Fußboden/Wand verbunden werden. Es muss eine fachgerechte Montage entsprechend der Wand- oder Bodenbeschaffenheit erfolgen. Nicht geeignet für Fußbodenheizung.																				
Farben	       05 09 06 73 11 31 14 Feinstrukturpulverbeschichtung																				
Tischhöhe	Wagentische: 71 cm Stehtisch: 105 cm																				
Gewicht	<table><tr><td>Tisch</td><td>15,9 kg</td></tr><tr><td>Tisch wandbefestigt</td><td>23,1 kg</td></tr><tr><td>Tisch mit Sichtschutz wandbefestigt</td><td>10,7 kg</td></tr><tr><td>Stehtisch wandbefestigt</td><td>8,5 kg</td></tr><tr><td>Stehtisch mit Sichtschutz wandbefestigt</td><td>20,5 kg</td></tr><tr><td>Steh-Sitz-Winkel wandbefestigt</td><td>19,0 kg</td></tr><tr><td>Bank wandbefestigt</td><td>25,3 kg</td></tr><tr><td>Bank</td><td>25,3 kg</td></tr><tr><td>Bank mit Rückenlehne</td><td>44,5 kg</td></tr></table>			Tisch	15,9 kg	Tisch wandbefestigt	23,1 kg	Tisch mit Sichtschutz wandbefestigt	10,7 kg	Stehtisch wandbefestigt	8,5 kg	Stehtisch mit Sichtschutz wandbefestigt	20,5 kg	Steh-Sitz-Winkel wandbefestigt	19,0 kg	Bank wandbefestigt	25,3 kg	Bank	25,3 kg	Bank mit Rückenlehne	44,5 kg
Tisch	15,9 kg																				
Tisch wandbefestigt	23,1 kg																				
Tisch mit Sichtschutz wandbefestigt	10,7 kg																				
Stehtisch wandbefestigt	8,5 kg																				
Stehtisch mit Sichtschutz wandbefestigt	20,5 kg																				
Steh-Sitz-Winkel wandbefestigt	19,0 kg																				
Bank wandbefestigt	25,3 kg																				
Bank	25,3 kg																				
Bank mit Rückenlehne	44,5 kg																				
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.																				

PRODUKTDDETAILS

DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.		
Maße	 Tisch Maße: H71 B106 T65 H71 B126 T65 H71 B146 T65	 Tisch wandbefestigt Maße: H71 B70 T65 H71 B100 T65 H71 B120 T65	 Tisch mit Sichtschutz wandbefestigt Maße: H71 B70 T65 H71 B100 T65 H71 B120 T65 Höhe Sichtschutz: 1600
	 Bank Maße: H43 B96 T38 H43 B116 T38 H43 B136 T38	 Bank wandbefestigt Maße: H43 B62 T38 H43 B92 T38 H43 B112 T38	 Bank mit Rückenlehne Maße: H43 B96 T38 H43 B116 T38 H43 B136 T38
	 Stehtisch wandbefestigt Maße: H105 B95 T45	 Stehtisch mit Sichtschutz wandbefestigt Maße: H105 B95 T45 Höhe Sichtschutz: 1800	 Steh-Sitz-Winkel wandbefestigt Maße: H76 B86 T8
Sonderanfertigungen	Weitere Größen/Ausführungen auf Anfrage.		

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y

166 STORE FLEX / STORE FIX



PRODUKTDDETAILS






Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Kindergärten
Material	Store: 19 mm Qualitätsspanplatte, melaminbeschichtet, ABS Kante 2 mm, Radius R2 Materialboxen: Polypropylen 2,4 mm Wandstärke
Farben	Standard Dekore Melamin weiß. Boxen in folgenden Farben: Königsblau Flammenrot Lichtdurchlässig Sonnenscheingelb Grasgrün Hellgrau
Größe	STORE FLEX: 2er Raster 705×820×500 STORE FLEX: 3er Raster 1050×820×480 STORE FLEX: 4er Raster 1395×820×480 Box 1 Innenmaß: 280×150×370 Box 2 Innenmaß: 280×75×370 STORE FIX: 1050×1920×480
Eigenschaften	STORE FLEX: rollbar STORE FIX: feststehend
Maße	 BOX 1 Innenmaß: 28 × 37 × 7,5 cm (B × T × H) Außenmaß: 31,5 × 42,6 × 7,5 cm (B × T × H) Hinweis: BOX 3 nur für den A-TABLE.  BOX 2 Innenmaß: 28,5 × 37 × 15 cm (B × T × H) Außenmaß: 31,5 × 42,6 × 15 cm (B × T × H)
Hinweis	STORE FLEX und STORE FIX werden nur auftragsbezogen gefertigt. Bitte erfragen Sie die Mindestmengen und Lieferzeiten.

PRO CHAIR Sitzpolster

167



PRODUKTDDETAILS

Modell	Drehstuhl, Gleitkufenstuhl, Vierbeingestell, C-Gestell, Vierbein-Aluminiumgestell, Vierbein-Holzgestell
Standard Sitzpolster NEXUS	Nur für Größe 6 H15 × B 450 × D 405 mm  155  150  154  173  153  151  152 100% Polyester, 305 g/m² Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 5, schwer entflammbar, flammenhemmender Schaumstoff
FAME	 60005  60078  60999  61003  67068  64168  68004 95% Neuseelandwolle / 5% Polyamid, 630 g/m², 150.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 6, Reibechtheit 5-7
CEED	 20  12  10  32  14  65  93 85% Reine Schurwolle / 15% Polyamid, CA. 520 g/m², 150.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 5-7, Reibechtheit 4-5
Kernlederbezug	Nur bei Sitzschalen Größe 6 möglich.  910  901  100% Rindsleder (2,5 cm Stärke) auf Ober- und Unterseite mit sichtbarer Ziernaht rundum.

Sitzpolster werden werksseitig mit Schrauben an der Sitzschale befestigt und können ausgetauscht werden.



Flötotto Einrichtungssysteme GmbH
Headoffice
An der Manufaktur 4
33334 Gütersloh
+49 5241 50474-0
info@floetotto.de
www.floetotto.de
Termine nach Vereinbarung.

SHOWROOM UND STANDORTE WELTWEIT:



SHOWROOM PRAG
Šafránková 1238/1
155 00 Prag
Česká Republika
+420 607 884 912
info@floetotto.cz



SHOWROOM SHANGHAI
#6, Lane 865, Shenglong Road,
Jiufu Eco & Dev. zone, Jiutingtown,
Songjiang district, Shanghai, China
+86 2167691488
china@floetotto.com

BUNDESWEIT SIND WIR FÜR SIE DA:

In Deutschland ist unser Vertrieb über die Flötotto Learning Spaces GmbH organisiert. Als Vertriebs- und Handelsunternehmen bündeln wir hier die Kompetenzen aus allen relevanten Bereichen des Lernens und bieten neben unserer eigenen Kollektion auch ergänzende Produkte von weiteren Herstellern an (z. B. Büromöbel für die Verwaltung, digitale Lösungen für den Unterricht, Lounge-möbel u.v.m.). Das bundesweit tätige Außendienst-team bietet Beratungsleistungen und Tools, um mit Architekten, Schulleitern, Entscheidern und Mitarbeitern Schulen neu zu denken und diese in zukunftsfähige Lernräume zu verwandeln.

Unsere qualifizierten Lernraumplaner wissen genau, worauf es ankommt: Sie kennen die geltenden Brandschutzrichtlinien genauso wie Ausschreibungsverfahren und wissen, welche Möbelgrößen für welches Alter der Lernenden geeignet sind und was wichtig ist, wenn Sie an Ihrer Schule digital arbeiten möchten. Die Lernraumplaner/-innen nehmen Vor-Ort-Termine wahr, schauen sich Ihre Räumlichkeiten an, erstellen ein Aufmaß, bringen Muster mit, beraten Sie und erstellen Ihnen realistische 3-D-Planungsgrafiken. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand und das Beste daran ist, dass unsere Lernraum-experten die Auslieferung vor Ort betreuen!



TEAM NORD
Vertriebsleitung Lernräume
Ansprechpartner: Sebastian Abel
+49 4073 44861-391
+49 173 2530 682
sebastian.abel@floetotto-ls.de

TEAM WEST
Vertriebsexperte Lernräume
Ansprechpartner: Dirk Poller
+49 2620 746 390-1
+49 172 4222 785
dirk.poller@floetotto-ls.de

TEAM NORD
Vertriebsinnendienst Lernräume
Ansprechpartner: Fabian Hirtz
+49 4073 44861-395
+49 173 2651 670
fabian.hirtz@floetotto-ls.de

TEAM WEST
Vertriebsspezialistin Lernräume
Ansprechpartnerin: Stephanie Braun
+49 2620 746 390-2
+49 173 2650 475
stephanie.braun@floetotto-ls.de

TEAM NORD
Vertriebspezialistin Lernräume
Ansprechpartnerin: Heike Abel
+49 4073 44861-396
+49 172 4995 827
heike.abel@floetotto-ls.de

TEAM SÜD
Vertriebsexperte Lernräume
Ansprechpartner: Sascha Horvat
+49 711 2070 360-1
+49 172 4224 158
sascha.horvat@floetotto-ls.de

FLÖTOTTO TEAM AUSTRALIEN/NZ
Unit 5/87 Reserve Road
Artarmon, NSW 2137
Australia
australia@floetotto.com

FLÖTOTTO TEAM BENELUX
Hazeldonkse Zandweg 19
4762 AJ Zevenbergen
The Netherlands
benelux@floetotto.com

FLÖTOTTO TEAM CHINA
#6, Lane 865, Shenglong road,
Jiuting town,
Songjiang district, Shanghai
China
china@floetotto.com

FLÖTOTTO TEAM HONG KONG
Factory 9C Kwai Bo Ind. Bldg.
40 Wong Chuk Hang Road
Hong Kong
hongkong@floetotto.com

FLÖTOTTO TEAM JAPAN
3-27-25, Tsutsui, Higashi-ku,
Nagoya, 461-0003
Japan
japan@floetotto.com

FLÖTOTTO TEAM SKANDINAVIEN
Strandpromenaden 57
3000 Helsingør
Denmark
scandinavia@floetotto.com

FLÖTOTTO TEAM VAE
Al Khawanej 1-47th Street
PO Box 112602
Dubai, United Arab Emirates
uae@floetotto.com

FLÖTOTTO TEAM TSCHIECHIEN
Šafránková 1238/1
155 00 Prag – Stodůlky
Česká Republika
info@floetotto.cz

Flötotto Einrichtungssysteme GmbH
An der Manufaktur 4
33334 Gütersloh

www.floetotto.de

Designer

PRO CHAIR Collection, Konstantin Grcic

A-TABLE, Claus Jacobsen

FOLD TABLE, Jouni Leino

FLEX TABLE Fünfecktische under license of EinrichtWerk GmbH

FLEX TABLE Kommunikationsampel, © O-OH Learning Spaces – Michael Weinholzner

FLEX TABLE Standabsorber, © O-OH Learning Spaces – Michael Weinholzner

STEEL, Johannes Steinbauer

DOT Sitzkissen, Studio Inma Bermúdez/Sentat

Fotografie

Sascha Bartel

Pilar Castilla

Benjamin Janzen

Gerhard Kellermann

Nicola Rehage

Oliviero Toscani

Texte

Bär Tiger Wolf, Tübingen

Theo Eißler

3D Visualisierungen

Render Vision, Offenbach am Main

Konzeption und Gestaltung

it's mee, Basel

Marina Gärtner, Ephraim Ebertshäuser

Produktion

Offizin Scheufele, Stuttgart

Zertifizierung

Wir sind nach

DIN EN ISO 9001:2015 integriertes Qualitätsmanagement und

DIN EN ISO 14001:2015 integriertes Umweltmanagement zertifiziert.



Auszeichnungen



Druckfehler, Modell- und technische Änderungen vorbehalten.
Unsere AGB finden Sie auf der Website www.floetotto.de

Flötotto, Flötotto Future Learning and Flötotto Learning Spaces are
registered brands, trademarks, names, products and/or registered patents.
All rights reserved by the Flötotto Intellectual Property GmbH, Munich.
© 2022.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleich-
zeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

In den Schulen entscheidet sich die Zukunft der Welt.

Viele gehen
zur Schule.

Flötotto ist
schon dort.

FLÖTOTTO